




PREISE 2020



Gültig ab 1. 2. 2020



UNSER TEAM



GESCHÄFTSFÜHRUNG



Konrad Raidl-Schütz

WERK LEOBEN

Feiler Walter
Verkaufsleitung

03842/81590-121
feiler@luiki.at



Fast Robert
Fuhrpark/Logistik,
Verkauf Innendienst

03842/81590-122
fast@luiki.at



Kleinschek Robert
Verkauf Innen/Außendienst,
Sonderproduktionen

03842/81590-124
kleinschek@luiki.at



Sams Gerald
Verkauf Innen/Außendienst,
Tiefbau (Kanal)

03842/81590-123
sams@luiki.at



Kircher-Rust Sigrun
Administrative Tätigkeiten

03842/81590-127
kircher@luiki.at



Wallner Margit
Sekretariat

03842/81590-111
wallner@luiki.at



Omulec Tina
Fakturierung

03842/81590-142
fakturierung@luiki.at



Kappner Gertrud
Buchhaltung

03842/81590-145
buchhaltung@luiki.at



WERK ADMONT

Luiki Thomas
Verkauf

03613/2414-0
office@luiki-admont.at

Fracht- und Lieferbedingungen

Unsere Lieferungen erfolgen grundsätzlich in kompletten LKW-Zügen. Die Zufahrtsmöglichkeit muss gewährleistet sein. Die dazugehörige Fracht ist aus der Preisliste (Zoneneinteilung) zu entnehmen. Pro Abladestelle verrechnen wir eine Kranablagegebühr von € 80,00. Aufgrund des Ladegutsicherungsgesetzes gibt es pro Baustelle max. 2 Abladestellen – Motorwagen und Anhänger.

Bei Zustellung von nicht voll beladenen LKW-Zügen (ca. 20 Tonnen) verrechnen wir einen Mindermengenzuschlag von € 200,-.

Eine Stunde Baustellenaufenthalt per LKW-Zug (1/2 Stunde per LKW-Solo) ist frei. Darüber hinausgehende Mehrzeit (Baustellenaufenthalt, Umladen, Versetzen, Stehzeit) wird mit € 30,00 pro angebrochener 1/4 Stunde verrechnet. Schneekettenauflegen mit € 80,00 pro Stunde.

BERGFAHRTEN:

Aufpreis für Bergfahrten: Ab Verlassen der Bundes- bzw. Landesstraße bis zur Wiederkehr zu dieser werden pro angebrochener 1/4 Stunde € 30,00 zusätzlich verrechnet.

TRANSPORTBEGLEITUNG:

Gesetzlich erforderliche Transportbegleitung wird separat in Rechnung gestellt.

Zwei Mann bauseits als Abladehilfe sind kostenlos beizustellen.

Bei Fehl- oder Falschlieferrung unsererseits kann nur das Produkt als solches ersetzt werden, keinesfalls jedoch Kosten durch Bauverzögerung bzw. Mehraufwand auf der Baustelle.

KOMMISSIONIEREN:

Kommissionszuschlag für Pflastersteine pro angebrochener Verpackungseinheit € 6,00.

PALETTEN EINSATZ UND RÜCKGABE:

EURO-Palette € 11,00, LUIKI-Palette € 17,00, Big Bag à € 11,00, Holzunterlage € 4,50 werden in Rechnung gestellt. Paletten sind bauseits zu retournieren, bereitgestellte Paletten werden im Zuge einer Anlieferung von uns mitgenommen. Bei Rückgabe innerhalb von 2 Monaten ab Auslieferungsdatum wird der volle Einsatz abzüglich einer Abnutzungsgebühr von € 1,50/Stk. gutgeschrieben.


RETOURWAREN UND DEREN VERGÜTUNG:

Retourware wird nur innerhalb von 2 Monaten, nach vorheriger Rücksprache und unter Vorlage des Abhol-Lieferscheines bzw. der Rechnung, ausschließlich unbeschädigt (Pflastersteine nur in original verpackten Paletten) angenommen und mit dem AB-WERK-Preis abzüglich einer Manipulationsgebühr von 25 % gutgeschrieben. Bei Abholung durch unseren LKW wird eine Rückfracht von € 90,00 in Rechnung gestellt. Die Retourware ist für den LKW gut zugänglich bereitzustellen. Sonderanfertigungen können nicht zurückgenommen werden.

Nach dem 2. Abgabenänderungsgesetz 2002 sind Lieferleistungen nicht als Bauleistung im Sinne des Gesetzes zu interpretieren und werden daher mit Umsatzsteuerausweis fakturiert.

Die angeführten Preise sind exkl. Mwst., wurden aufgrund der derzeit gültigen Lohn- und Materialkosten erstellt und sind veränderlich im Sinne der ÖNorm B 2111.

Lieferungen und Leistungen erfolgen ausschließlich unter Zugrundelegung unserer Allgemeinen Liefer- und Verkaufsbedingungen (siehe letzte Seite).



- ZONE 1**
- ZONE 2**
- REST ZONE 3**
- auf Anfrage**

Preisliste 2020

Inhaltsverzeichnis



4100 PFLASTERSTEINE

Pavio, Sevilla, Cremona	1
Viva	2
NOVA-Kleinstein, Kleinsteine, Weinland	3
Cresto, Crestino, Montana	4
Impala, Stadtpflaster, Rainpack	5
Wellenverbundsteine, Multimo	6
Quarzsand, Reinigungs-, Pflegeprodukte	9

4200 PLATTEN

Wegplatten, GIGA-Platte	7
DAKOTA-Platte, Ramolith-Platte, Durango-Platte	8
Stufenplatten und Stufenträger	13

4500 PALISADEN

Urbalit-Palisaden, Spaltpalisaden, Mini-Palisaden	13
--	----

4300 RASENGITTERSTEINE

Markierungswürfel	10
Rasengittersteine	10

4400 RANDBEGRENZUNGEN

Grünrandleiste	10
Einfassungsplatten	10
Flachbordsteine	11
Hochbordsteine, Hochbordfroschmaulstein	11
Leistensteine, Leistenfroschmaulstein	11
Blocksteine, gerumpelt	12
Stufenblock, Uni-Block	12

4600 HANGBEFESTIGUNG

Biberstein, Piedra	14
Colorado Mauersystem	15
Colorado Mini	15

4700 ZAUNELEMENTE

Strukturzaun, Beton statt Holz	16
Kreativ-Zaunstein	17
Villanova Zaunstein gestrahlt, Zubehör	18
Titan Mauerabdeckplatte	18
Holz- und Drahtzaunsäulen	19
Sockelzaunsäulen und Sockelbretter	19

4800 GESTALTUNGSELEMENTE

Polter	20
Pflanzgefäße, Vasen, Brunnen, Kugeln	21, 22
Grenzstein	23
Fahrradständer	23
Bänke	23
Hochbeete	24
Multi-Block	25
Redi-Rock	26

1110 ROHRE und

OBERFLÄCHENENTWÄSSERUNG

Betonfalzrohre	27
Stahlbetonrohre	27
Schwerlastrohre	27
Böschungsköpfe	28
Falzbögen	28
Grabenformsteine	29
Muldensteine	29
Maulprofile und Muldengitter	29
Bordsteineinläufe	29
Drittelschalen	29

2100 SCHACHT 10 und 12 cm

Schachtsystem DN 600, Wdst.: 10 cm	32, 33
Schachtsystem DN 800, Wdst.: 12 cm	32, 33
Schachtsystem DN 1000, Wdst.: 12 cm	30, 31
Schachtsystem DN 1200, Wdst.: 10 cm	32, 33
Dichtungen	31
Bodenringe Wdst.: 10 cm	33
Schachtringe u. Konen DN 1000, Wdst: 10 cm ..	33
Kernbohrungen	37

2136 PFEIFENKÖPFE

Pfeifenköpfe	34
--------------------	----

2200 SCHACHTRINGE 7 und 9 cm

Schachtringe DN 600 - DN 2500	35, 36
Schachtringe mit Steigbügel DN 800 + DN 1000 ...	37
Konusringe	36, 37
Klebestellen	37
Flachabdeckungen	42

2300 AUSGLEICHSRINGE

Ausgleichsringe und Aufsatzringe	42
--	----

2400 DECKEL und EINLAUGITTER

Betondeckel	43
Deckel verzinkt + niro	43
BEGU-Deckel	44
Gußdeckel und Gitter	44, 45
Sphäro-Gussdeckel und Gitter	45

2500 ABLAUFSCHÄCHTE

Dachablaufschächte	46
Hofabläufe	46
Straßeneinlaufschacht DM 45 cm	47
Straßeneinlaufschacht 50/30 cm	48

2600 RECHTECKSCHÄCHTE

Schächte PKW/LKW 40/40 Standard	48
Schacht 50/50 WD 10 Standard	49
Schacht 60/60 WD 10 Standard	49
Rechteckschächte 80/120, 80/60 cm Standard...	50
Schächte 50/60/70 Sonder	51

2700 PUMPSCHÄCHTE

Pumpschächte DM 150, 200 und 250 cm	52
Schaltschranksockel	52

2800 SAMMEL- und SICKERSCHÄCHTE

Kläranlagen	53
Senkgruben	38
Sickerschächte	39, 40, 41
Abscheider	54
Regenwasserzisternen u. Zubehör	55

6100 BETONFERTIGTEILE

Fischteichmönch	50
Lichtmastfundamente, Mündungsbaulemente ..	52
FT-Platten und Wandelemente	56
Lärmschutzsockelelemente	56
Urnwände und Urnentürme	56

7200 KLEBER und ANSTRICHE

Kleber, Anstriche	59
-------------------------	----

7100 VERSETZHILFEN und LEIHGERÄTE

Leihgeräte	60
Versetzhilfen	60

5100 ABFLUSSRINNEN

Filcoten Pro 100, Filcoten light, Filcoten tec	57
Filcoten Pro 150, 200	58


4100 Pflastersteine

Kurzbezeichnung	Preis per m ² €	Rabatt- gruppe	Fracht/Einheit Zone	
			I	II

PAVIO, gerumpelt

Steinstärke 6 cm, Größe 25 x 16 cm, sortiert nach Farbe im Big Bag


platinum, siena, muschelkalk, canyon	30,60	6	2,50	3,50
Palettierung: 9 m ² /Big Bag, 1215 kg inkl. 18 Stk. Halbsteine				



SEVILLA Antik

Steinstärke 6 cm, 4 Größen, gemischt palettiert, nach Farben getrennt



SEVILLA	kieselgrau	26,50	6	2,50	3,50
SEVILLA	malaga	26,50	6	2,50	3,50
SEVILLA	bianco	26,50	6	2,50	3,50
SEVILLA	terra	26,50	6	2,50	3,50
Palettierung: 10,56 m ² / Palette, 1425 kg					



CREMONA Jeder Stein ein Unikat.

Steinstärke 8 cm, strukturierte Kantenführung und RUNDUMVERZÄHNUNG, Oberfläche gewölbt! 3 Farben, 4 Steingrößen gemischt im Big Bag

CREMONA gerumpelt	grano, terra, rosso	38,00	6	3,40	4,60
CREMONA ungerumpelt		35,00	6	3,40	4,60
Palettierung: 6,72 m ² , 4 Steingrößen gemischt palettiert, 1210 kg					



Flankenansicht


4100 Pflastersteine

Kurzbezeichnung	Preis per m ² €	Rabatt- gruppe	Fracht/Einheit Zone	
			I	II

VIVA-NERO „Classic“

Steinstärke 6 cm, mit kleiner Fase und enger Fuge, 3 Steingrößen gemischt palettiert

VIVA-NERO (3 verschiedene Grautöne) NERO – HELLGRAU NERO – MITTELGRAU NERO – DUNKELGRAU	} getrennt palettiert	23,00	6	2,50	3,50
Palettierung: 9,9 m ² /Palette, 1330 kg					



VIVA-NEVADA „Classic“

Steinstärke 6 cm, mit kleiner Fase und enger Fuge, 3 Steingrößen gemischt palettiert

	VIVA NEVADA (braun/anthrazit marmoriert)	28,30	6	2,50	3,50
	Palettierung: 9,9 m²/Palette, 1330 kg				



VIVA-PASTELLGRAU „Classic“

Steinstärke 6 cm, mit kleiner Fase und enger Fuge, 3 Steingrößen gemischt palettiert


	PASTELLGRAU (anthrazit/weiß marmoriert)	28,30	6	2,50	3,50
	Palettierung: 9,9 m²/Palette, 1330 kg				



VIVA-TOSCANA* u „Romantic“*

Steinstärke 6 cm, Kanten strukturiert und abgerundet, 3 Steingrößen gemischt palettiert

	TOSCANA (ocker/weiß/anthrazit marmoriert)	28,30	6	2,50	3,50
	Palettierung: 10,8 m²/Palette, 1458 kg				



* solange der Vorrat reicht (Auslaufmodell)

Alle Preise verstehen sich freibleibend ab Werk LKW verladen, ohne Mehrwertsteuer, gültig ab 1. Februar 2020. Frachtsätze sind nicht rabattierbar.


4100 Pflastersteine

	Kurzbezeichnung	Farbe	Stück per m ² ca.	Preis per m ² €	Rabatt- gruppe	Fracht/Einheit Zone	
						I	II

NOVA-Kleinstein

8/8/6 cm (passend zu jedem 6 cm starken Pflastersystem, z.B. VIVA, IMPALA, CRESTO, CRESTINO)

	NOVA grau	156	33,00	6	2,50	3,50
	NOVA rot	156	35,40	6	2,50	3,50
	NOVA anthrazit	156	35,40	6	2,50	3,50
	NOVA weiß	156	40,00	6	2,50	3,50
Palettierung: 4,86 m ² /Palette, 655 kg						



KLEINSTEINE

Steinstärke 7 cm, 9,5/9,5 cm, Quarzvorsatzschicht

Besonders geeignet für Rundungen und Bögen, nach Farbe sortiert, palettiert

	rauchquarz	116	35,40	6	3,00	4,10
	bronze	116	35,40	6	3,00	4,10
	weiß	116	40,00	6	3,00	4,10
	sand	116	40,00	6	3,00	4,10
Palettierung: 5,12 m ² /Palette, 820 kg, Kleinpalette 2,56 m ² , 410 kg						




WEINLAND

Steinstärke 8 cm, 3 Steingrößen gemischt, scharfkantig

Maschinenverlegung möglich

	grau	-	27,80	6	3,40	4,60
	grau-marmoriert	-	35,00	6	3,40	4,60
	terra	-	35,00	6	3,40	4,60
	schiefer	-	35,00	6	3,40	4,60
Palettierung: 7,68 m ² /Palette, 1320 kg						




4100 Pflastersteine

	Kurzbezeichnung	Farbe/Ausführung	Preis per m ² €	Rabatt- gruppe	Fracht/Einheit Zone	
					I	II

CRESTO Pflasterstein/Platte, Steinstärke 6 cm,
scharfkantig-gewellte Kantenführung, 3 Steingrößen gemischt

	CRESTO	canyon	32,00	6	2,50	3,50
	CRESTO	platinum	32,00	6	2,50	3,50
	CRESTO	muschelkalk	32,00	6	2,50	3,50
	CRESTO	siena	32,00	6	2,50	3,50
Palettierung: 9,50 m ² /gemischt auf Palette, 1280 kg						



CRESTINO Pflasterstein, Steinstärke 6 cm,
scharfkantig-gewellte Kantenführung, Steingröße 25 x 16 cm, 4 Farben
inkl. Halbsteine

	CRESTINO	canyon	26,30	6	2,50	3,50
	CRESTINO	platinum	26,30	6	2,50	3,50
	CRESTINO	muschelkalk	26,30	6	2,50	3,50
	CRESTINO	siena	26,30	6	2,50	3,50
Palettierung: 9 m ² /Palette, 1215 kg (inkl. 18 Stk. Halbsteine)						



MONTANA Pflasterstein, Steinstärke 8 cm,
4 Steingrößen gemischt, glatt oder gestrahlt mit feiner Faser

	MONTANA	grau oder anthrazit	27,40	6	3,40	4,60
	MONTANA	malaga oder bianco	29,00	6	3,40	4,60
	MONTANA	grau gestrahlt	39,00	6	3,40	4,60
	MONTANA	anthrazit gestrahlt	40,00	6	3,40	4,60
Palettierung: 7,70 m ² /gemischt auf Palette, 1390 kg						



Alle Preise verstehen sich freibleibend ab Werk LKW verladen, ohne Mehrwertsteuer,
gültig ab 1. Februar 2020. Frachtsätze sind nicht rabattierbar.

4100 Pflastersteine

	Kurzbezeichnung	Farbe	Abm. in cm	Preis per m ² €	Rabatt- gruppe	Fracht/Einheit Zone	
						I	II

IMPALA

Steinstärke 6 cm,
mit hochverschleißfester Quarzvorsatzschichte

	IMPALA	grau	25/16/6	19,00	6	2,50	3,50
	IMPALA	rot	25/16/6	23,00	6	2,50	3,50
	IMPALA	anthrazit	25/16/6	23,00	6	2,50	3,50
	IMPALA	urbano	25/16/6	24,00	6	2,50	3,50
	IMPALA	polara	25/16/6	24,00	6	2,50	3,50
	Palettierung: 11 m ² /Palette, 1485 kg						



RAIN-PACK

Steinstärke 8 cm. Sickerpflaster mit Abstandsnoppe für 10 bzw. 20 mm Fuge
maschinell verlegbar

	Rain-Pack	grau	20/20/8	26,00	6	3,40	4,60
	Rain-Pack	rot	20/20/8	30,50	6	3,40	4,60
	Rain-Pack	anthrazit	20/20/8	37,00	6	3,40	4,60
	Rain-Pack	rot	20/10/8	35,00	6	3,40	4,60
	Rain-Pack	anthrazit	20/10/8	40,00	6	3,40	4,60
	Palettierung 192 Stk., 7,68 m ² /Palette bei 20/20, 1380 kg Palettierung 384 Stk., 7,68 m ² /Palette bei 20/10, 1380 kg						



STADTPFLASTER

Steinstärke 8 cm, scharfkantig

	Stadtpflaster	granit gestrahlt	40/20/8	40,00	6	3,40	4,60
	Stadtpflaster	hellgrau	40/20/8	28,00	6	3,40	4,60
	Palettierung: 8,4 m ² /Palette, 1512 kg						



4100 Pflastersteine

	Kurzbezeichnung	Farbe	Preis per m ² €	Rabatt- gruppe	Fracht/Einheit Zone	
					I	II

Wellenverbundstein 6, Steinstärke 6 cm, maschinell verlegbarer Verbundstein, mit hochverschleißfester Quarzvorsatzschicht

	Normalstein	grau	14,00	6	2,50	3,50
	Normalstein	rot od. braun	20,00	6	2,50	3,50
Palettierung: Normalstein 10,10 m ² /Palette, 1360 kg						



Wellenverbundstein 8, Steinstärke 8 cm, maschinell verlegbarer Verbundstein, mit hochverschleißfester Quarzvorsatzschicht

	Normalstein	grau	17,00	6	3,40	4,60
	Normalstein	anthrazit oder rot	24,00	6	3,40	4,60
Palettierung: Normalstein (inkl. 64 Stk. Halbsteine): 9,41 m ² /Palette, 1695 kg, maschinell verlegbar im Fischgrätverband						



MULTIMO-PFLASTERSTEIN, Steinstärke 6 cm
mit hochverschleißfester Quarzvorsatzschicht

	Quadratplatte	grau	20/20/6	16,80	6	2,50	3,50
	Normalstein Halbstein	grau	20/10/6 10/10/6	16,80 16,80	6	2,50 2,50	3,50 3,50
	Quadratplatte	rot oder anthrazit	20/20/6	20,40	6	2,50	3,50
	Normalstein Halbstein	rot oder anthrazit	20/10/6 10/10/6	20,40 20,40	6	2,50	3,50
	Palettierung: Quadratplatte Normalstein Halbstein	240 Stk., 9,60 m²/Palette, 1300 kg 480 Stk., 9,60 m²/Palette, 1300 kg 960 Stk., 9,60 m²/Palette, 1300 kg					



MULTIMO-PFLASTERSTEIN, Steinstärke 8 cm
mit hochverschleißfester Quarzvorsatzschicht

	Quadratplatte	grau	20/20/8	26,00	6	3,40	4,60
	Normalstein	grau	20/10/8	26,00	6	3,40	4,60
	Quadratplatte		30/30/8	26,00		3,40	4,60
	Quadratplatte	rot	20/20/8	30,00	6	3,40	4,60
	Normalstein	rot	20/10/8	30,00	6	3,40	4,60
Palettierung: Quadratplatte 20/20 192 Stk., 7,70 m ² /Palette, 1383 kg Quadratplatte 30/30 84 Stk., 7,56 m ² /Palette, 1361 kg Normalstein 20/10 384 Stk., 7,70 m ² /Palette, 1383 kg							




Alle Preise verstehen sich freibleibend ab Werk LKW verladen, ohne Mehrwertsteuer, gültig ab 1. Februar 2020. Frachtsätze sind nicht rabattierbar.

4200 Platten

	Kurzbezeichnung	Farbe	Abmessung l x h x b	Gew. kg	Preis per Stück €	Rabatt- gruppe	Fracht/Einheit Zone	
							I	II


WEGPLATTEN grau

	WEPL 25	grau	50/25/5	15	4,30	6	0,30	0,40
	WEPL 50	grau	50/50/5	30	5,00	6	0,60	0,80
	WEPL 50	grau	50/50/4	24	5,00	6	0,40	0,60
	WEPL 40	grau	40/40/4	15	3,30	6	0,30	0,40



WEGPLATTEN marmoriert 5 Farben

	WEPL 40, marmoriert Farben: Vesuv, Granit, Sandstein, Cappuccino, Muschelkalk		40/40/4	15	5,10	6	0,30	0,40
--	---	--	---------	----	-------------	---	------	------



GIGA-PLATTE

maschinell verlegbar

	Kurzbezeichnung	Plattenstärke in cm	Preis per m ² €
	80/80/18 cm	H = 18	Preise auf Anfrage
	80/40/18 cm	H = 18	
	60/90/18 cm	H = 18	
	100/100/15 cm	H = 15	
	115/88/7,5 cm	H = 7,5	
	Farben, verschiedene Formate und Oberflächen – z. B. gestrahlt – nach Wunsch.		



Alle Preise verstehen sich freibleibend ab Werk LKW verladen, ohne Mehrwertsteuer, gültig ab 1. Februar 2020. Frachtsätze sind nicht rabattierbar.

4200 Platten


	Kurzbezeichnung	Farbe	Abm. in cm	Stück per m ² ca.	Preis per m ² €	Rabattgruppe	Fracht/Einheit Zone	
							I	II

DAKOTA-Platte

Stärke 6 cm

Oberfläche leicht strukturiert, mit feiner Faser

	DAKOTA	sierra	60/30/6	5,6	37,50	6	2,50	3,50
	DAKOTA	graphit	60/30/6	5,6	37,50	6	2,50	3,50
	DAKOTA	pastell	60/30/6	5,6	37,50	6	2,50	3,50
	DAKOTA	sand	60/30/6	5,6	37,50	6	2,50	3,50
Stückgewicht: 26 kg, Palettierung: 6,5 m ² /Palette = 926 kg								




RAMOLITH-Platte

Stärke 3 cm

Oberfläche gestrahlt und gebürstet, Farben: basalt, steingrau, jura, kastanienbraun


	RAMOLITH	alle Farben	40/40/3	6,25	60,00	6	Frachtpauschale nach Bedarf
	RAMOLITH		60/40/3	4,17	60,00	6	
	RAMOLITH		60/60/3	2,77	60,00	6	
	RAMOLITH		60/80/3	2,08	60,00	6	
	Palettierung: 40/40: 70 Stück/Palette, Gewicht 75 kg/m² 60/40: 50 Stück/Palette 60/60: 50 Stück/Palette 60/80: 34 Stück/Palette						



DURANGO-Platte

Stärke 6 cm

Oberfläche glatt mit feiner Faser, 2 Farben



	DURANGO	F3	silbergrau schiefer	80/40/6	3,12	42,00	6	2,50	3,50
Palettierung: 7,68 m ² /Palette = 1.080 kg Stückgewicht: 45 kg									



Alle Preise verstehen sich freibleibend ab Werk LKW verladen, ohne Mehrwertsteuer, gültig ab 1. Februar 2020. Frachtsätze sind nicht rabattierbar.

7200 Quarzsand/Fugensand

	Kurzbezeichnung	Preis per Einheit €	Rabatt- gruppe	Fracht/Einheit Zone	
				I	II

	STANDARD Fugensand fein 0,3 – 1 mm (25 kg/Sack)	5,70	1	0,50	0,60
	Fugensand schwarz 0 – 2 mm 25 kg/Kübel, selbsthärtend	17,50	1	0,50	0,60



PCI-1 K SPEZIAL feste Verfügung, wird mit Quarzsand gemischt, hochdruckreinigertauglich und wasserdurchlässig

	PCI-1 K (1 kg/Dose)	45,00	1	–	–
	Verbrauch 1 Dose je 25 kg Fugensand				



ROMEX NP feste Verfügung gegen Unkraut, ideal für enge Fugen

	ROMEX NP Steingrau (25 kg Sack)	42,00	1	0,50	0,60
--	--------------------------------------	-------	---	------	------



ROMPOX D1 2-Komponenten Epoxiharz Pflaster-Fugenmörtel
für Fugenbreiten ab 3 mm

	ROMPOX D1 Steingrau (25 kg) Neutral (25 kg) Basalt (25 kg)	82,00	1	0,50	0,60
--	---	-------	---	------	------



7200 Reinigungs- und Pflegeprodukte

	TARCO-FIX Hochleistungsreiniger, 1 l	18,00	1	–	–
--	--------------------------------------	-------	---	---	---




4300 Rasengittersteine

	Kurzbezeichnung	Abm. in cm	Mg. Pal.	Gew. kg	Preis per Einheit €	Rabattgruppe	Fracht/Einheit Zone	
							I	II

RASENGITTERSTEINE

Steinstärke 10 cm oder 8 cm, Preis per m²

	RAS-8 grau	60/40/8	50 Stk. = 12 m ²	113	14,70	6	2,10	2,90
	RAS-10 grau	60/40/10	40 Stk. = 9,6 m ²	150	16,00	6	2,80	3,90
	Gewicht je Palette: RAS-8 = 1350 kg RAS-10 = 1440 kg							



MARKIERUNGSWÜRFEL

für Rasengittersteine, Preis per Stk.

	MARK grau	8/8/6	756	0,9	0,40	5	0,02	0,02
	MARK rot	8/8/6	756	0,9	0,50	5	0,02	0,02
	MARK anthrazit	8/8/6	756	0,9	0,50	5	0,02	0,02




4400 Randbegrenzungen

	Kurzbezeichnung	Farbe	Abm. in cm	Mg. Pal.	Gew. kg	Preis per Stück €	Rabattgruppe	Fracht/Einheit Zone	
								I	II

GRÜNRANDLEISTE

Randleiste in Palisadenform


	Grünrandleiste	grau	50/25/6	48	17	5,90	6	0,30	0,40
	Grünrandleiste	braun	50/25/6	48	17	6,70	6	0,30	0,40
	Grünrandleiste	weiß	50/25/6	48	17	8,20	6	0,30	0,40



EINFASSUNGSPLATTEN

grau, abgerundet oder abgefast

	EFPL 20	100/20/5	60	22	2,80	6	0,40	0,60
	EFPL 25	100/25/5	40	27	3,10	6	0,50	0,70
	EFPL 30	100/30/5	40	30	4,10	6	0,60	0,80



4400 Randbegrenzungen

	Kurzbezeichnung	Abm. in cm	Mg. Pal.	Gew. kg	Preis per Stück €	Rabattgruppe	Fracht/Einheit Zone	
							I	II

RANDSTEINE - LEISTENSTEINE

	Leistensteine 20	100/20/10	32	46	7,80	6	0,90	1,20
	Leisten-Drittelsteine 20	33/20/10	—	15	7,20	6	0,30	0,40
	Leistensteine 25	100/25/10	24	59	9,00	6	1,10	1,50
	Leisten-Drittelsteine 25	33/25/10	—	20	8,50	6	0,40	0,50



	Leistensteine 8/25	100/25/8	30	45	7,40	6	0,80	1,20
--	--------------------	----------	----	----	-------------	---	------	------



	Leistensteine 12	100/20/12	24	53	8,60	6	1,00	1,40
	Leisten-Drittelsteine 12	33/20/12	—	17	8,20	6	0,30	0,40
	Leistenfroschmaulstein	100/20/12	—	50	70,00	6	0,90	1,30



	Flachbordsteine	100/16/20	25	64	10,60	6	1,20	1,70
	Flachbord-Drittelsteine	33/16/20	—	21	8,80	6	0,40	0,50



	Hochbordsteine	100/20/18	20	80	12,80	6	1,50	2,10
	Hochbord-Drittelsteine	33/20/18	—	26	10,70	6	0,50	0,70



	Hochbordfroschmaulstein	166/20/18	—	125	145,00	6	2,30	3,20
--	-------------------------	-----------	---	-----	---------------	---	------	------



Alle Preise verstehen sich freibleibend ab Werk LKW verladen, ohne Mehrwertsteuer, gültig ab 1. Februar 2020. Frachtsätze sind nicht rabattierbar.

4400 Randbegrenzungen

	Kurzbezeichnung	Farbe	Abmessung l x h x b	Gew. kg	Preis per Stück €	Rabatt- gruppe	Fracht/Einheit Zone	
							I	II

DEKOR-BLOCKSTEIN für Begrenzungen

	Blockstein	grau	34/17/14	19	4,60	6	0,40	0,50
	Blockstein	marm.	34/17/14	19	7,80	6	0,40	0,50
	Palettierung: 60 Stück = Gewicht 1140 kg							



BELVEDERE-BLOCKSTEIN für Stufen und Begrenzungen, fein abgefast

	Bel.-Blockstein	grau	40/15/20	28	7,00	6	0,50	0,70
	Bel.-Blockstein	color	40/15/20	28	8,80	6	0,50	0,70
	Palettierung: 60 Stück = Gewicht 1680 kg							



BLOCKSTEIN gerumpelt, 2 Größen



	gerumpelt	grau	34/17/14	19	6,90	6	0,40	0,50
	gerumpelt	marm.	34/17/14	19	9,40	6	0,40	0,50
	gerumpelt	grau	40/20/15	28	9,10	6	0,50	0,70
	gerumpelt	marm.	40/20/15	28	10,60	6	0,50	0,70
	gerumpelt	sand	34/17/14	19	10,60	6	0,40	0,50



BLOCKSTUFEN gespalten, 3 Farben: grano, canyon und siena




	Blockst. 3 Seiten gespalten	100/15/36,5	126	92,00	6	2,40	3,30
	Blockst. 2 Seiten gespalten	88/15/36,5	110	79,00	6	2,10	2,80
	Blockst. 1 Seite gespalten	115/15/36,5	146	105,00	6	2,70	3,80



UNIVERSALBLOCK

Zur Verwendung als Stufe, Palisade, Einfassung usw. Ausführung in Sichtbeton grau oder anthrazit (5 Seiten fein gewaschen), Kanten abgefast

	Uni-Block	grau Sichtbeton	100/20/12	58	48,00	5	1,10	1,50
	Uni-Block	anthrazit gewaschen	100/20/12	58	69,00	5	1,10	1,50




4500 Palisaden

	Kurzbezeichnung	Farbe	Abmessung l x h x b	Gew. kg	Preis per Stück €	Rabatt- gruppe	Fracht/Einheit Zone	
							I	II

Spalt-Palisaden 15/15 cm, 3 Seiten gespalten

3 Farben: grano, canyon und siena

	Spalt-Pali	15/15/40	22	8,70	6	0,40	0,60
	Spalt-Pali	15/15/60	32	13,00	6	0,60	0,80
	Spalt-Pali	15/15/100	54	21,50	6	1,00	1,40
	Bedarf per lfm 6,7 Stk.						



Urbalit Palisaden 12/12 cm *

Sichtbeton grau

	PALI 12-60	grau	12/12/60	21	8,20	6	0,40	0,50
	Bedarf per lfm 8,3 Stk.							

* solange der Vorrat reicht



Mini-Palisade 12/12 cm

Sichtbeton grau oder braun

	MINI-PALI 12-35	grau	12/12/35	12	5,20	6	0,20	0,30
	MINI-PALI 12-35	braun	12/12/35	12	6,00	6	0,20	0,30
	Bedarf per lfm 8,3 Stk.							




4200 Platten

STUFENPLATTEN, PODESTPLATTEN und STUFENTRÄGER

Oberflächen grau wassergestrahlt, Anfertigung nach Maß

	STUFENPLATTE, grau, 5 cm stark Breite ab 27 cm Gewicht: 115 kg/m² Preis per m²	220,00	6	2,20	3,00
	STUFENPLATTE, grau, 8 cm stark Breite ab 27 cm Gewicht: 185 kg/m² Preis per m²	250,00	6	3,50	4,80
	Aufpreis für Farbe anthrazit Preis per m²	7,70	6	—	—
	STUFENTRÄGER, grau, Breite 10 cm Steigung 17/28 cm Gewicht: 75 kg/lfm Preis per lfm	98,00	6	1,40	1,90
	weitere Ausführungen und Oberflächen auf Anfrage				




Alle Preise verstehen sich freibleibend ab Werk LKW verladen, ohne Mehrwertsteuer, gültig ab 1. Februar 2020. Frachtsätze sind nicht rabattierbar.

4600 Hangbefestigung

	Kurzbezeichnung	Farbe	Abmessung	Gew. kg	Preis per Stück €	Rabatt- gruppe	Fracht/Einheit Zone	
							I	II

Piedra




Handlicher Böschungsstein, gespaltene Oberfläche mit Einkerbungen für Bewässerung. Die konische Ausführung ermöglicht einfache Verlegung auch für Rundungen.

	PIEDRA	grau	40/30/15	19	7,30	6	0,40	0,60
	PIEDRA	grano siena	40/30/15	19	8,40	6	0,40	0,60
	Gitterwand	Bedarf pro m²	9,5 Stk.					
	Vollwand	Bedarf pro m²	16,6 Stk.					
	Palettierung: 40 Stk./Palette, Gewicht = 760 kg							




Gitterwand




Vollwand

Biberstein

für den Hangverbund bis Höhe 2 m



	Biberstein	grau	40/38/18	26	8,30	6	0,60	0,80
	Biberstein	braun	40/38/18	26	9,50	6	0,60	0,80
	Gitterwand Bedarf pro m² 7,9 Stk.							
	Vollwand Bedarf pro m² 13,9 Stk.							
	Palettierung: 24 Stk./Palette, Gewicht = 624 kg							



Vollwand



Gitterwand



Bibersteine-Gitterwand



Piedra-Vollwand

Alle Preise verstehen sich freibleibend ab Werk LKW verladen, ohne Mehrwertsteuer, gültig ab 1. Februar 2020. Frachtsätze sind nicht rabattierbar.

4600 Hangbefestigung

	Kurzbezeichnung	Stk. Palette	Abmessung in cm L/B/H	Gew. kg	Preis per Einheit €	Rabattgruppe	Fracht/Einheit Zone	
							I	II

COLORADO


Urbanes Spaltsteinsystem, Breite 25 cm, vielseitig verwendbar wie z.B. geschichtet als Trockenmauer, freistehende Einfriedung oder hinterfüllt als Hangbefestigung, 3 oder 4 Seiten gespalten und alle Längskanten bossiert.
Farben: grano, siena und canyon. Wird getrennt nach Farben und Größen ausgeliefert.

	Normalstein	30	50/25/15	45	13,60	6	1,00	1,40
	2/3 Stein	45	33/25/15	30	9,00	6	0,60	1,00
	Halbstein	60	25/25/15	22	7,00	6	0,50	0,70
	1/3 Stein	90	16,7/25/15	15	4,60	6	0,30	0,50

	Normalstein	60	50/25/7,5	22	10,80	6	0,50	0,70
	2/3 Stein	90	33/25/7,5	15	7,20	6	0,30	0,50
	Halbstein	120	25/25/7,5	11	5,30	6	0,20	0,40
	1/3 Stein	180	16,7/25/7,5	7,5	3,70	6	0,20	0,20

	Überlager		115/25/15	104	28,00	6	2,20	3,30
--	-----------	--	-----------	-----	-------	---	------	------

	Abdeckplatte 2 Längsseiten gespalten		88/35/7,5	56	39,00	6	1,20	1,80
	Abdeck-/Endplatte 3 Seiten gespalten		80/35/7,5	50	45,00	6	1,10	1,60




COLORADO Midi Breite 18 cm

Höhe 15 cm, 2, 3 und 4 Seiten gespalten (gemischt palettiert)

Farben: grano, siena, canyon; erhältlich in vollen Lagen á 0,9 m²

Bei einer freistehenden Mauer bitte berücksichtigen, dass nur 1 Seite regelmäßig gespalten ist!

	COLORADO MIDI 3 Längen gemischt	per m²		117,00	6	8,20	12,10
	ABDECKPLATTEN 115/25/7,5 2 Längsseiten gespalten (48 kg)	per Stk.		26,00	6	1,00	1,50
	Palettierung: 3,6 m²/Palette, Gewicht = 1360 kg						



COLORADO Mini



für Hochbeete, Einfassungen etc.; Farben: siena, grano, canyon
2-, 3- und 4-seitig gespalten (gemischt palettiert)

	COLORADO MINI	240	30/12/7,5	7	2,80	6	0,20	0,20
--	---------------	-----	-----------	---	------	---	------	------



Geeigneten Kleber bzw. Mauermörtel finden Sie auf Seite 59!


Alle Preise verstehen sich freibleibend ab Werk LKW verladen, ohne Mehrwertsteuer, gültig ab 1. Februar 2020. Frachtsätze sind nicht rabattierbar.

4700 Zaunelemente

„BETON STATT HOLZ“ – neues System

Fertigteilaun mit Struktur für Sicht- und Lärmschutz, bestehend aus Säulen und Zaunplatten in Bruchstein zweiseitig.
Armirt mit patentierter GFK-Bewehrung. Farbe grau.

	Kurzbezeichnung	Abmessung in cm	Gew. kg	Preis per Einheit €	Rabatt- gruppe	Fracht/Einheit Zone	
						I	II
	Bruchsteinsäule 255 Eck-, End-, Zwischensäule hellgrau, doppelseitig	255/12,5/12,5	90	52,00	6	1,90	2,90
	Sichtbetonsäule 255 Eck-, End-, Zwischensäule hellgrau	255/14,5/14,5	90	52,00	6	1,90	2,90
	Strukturzaunplatte Bruchstein oder Klinker doppelseitig	180/45/5	70	52,00	6	1,50	2,20
	Dachabschluss Bruchstein hellgrau	180/7/12	30	33,00	6	0,60	1,00
	Dach gerade, glatt, grau	180 oder 200	25	24,00	6	0,50	0,80
	Kappe für Säule Bruchstein hellgrau	20/20/7	5	11,00	6	0,10	0,20
	Pyramide für Säulen	20/20/4	5	8,00	6	0,10	0,20
	Agro-Fassaden- und Tiefenhydrophorbierung, farblos 0,2-0,5 kg/m ² /Anstrich 1-2 Anstriche	5-lt.-Gebinde (Preis je Liter)		14,00	6	–	–
	Palesit Dichtstoff 015 Farbe: grau 1 Kartusche: ca. 3 lfm bei 1 cm ² Fugenquerschnitt	Kartusche: 310 ml (Preis je Kartusche)		14,00	6	–	–
	Palettierung Zaunplatten: 14 Stk./Pal.						



Bruchstein



Bruchstein zweiseitig

Bei langen und dünnen Betonfertigteilen kann es durch Transport und Manipulation zu unerwünschter Rissbildung kommen. Um dies weitestgehend zu vermeiden, verwenden wir Glasfaserbewehrungsmatten. Dadurch sind Haarrisse in der Regel schmal und unbedenklich. Haltbarkeit und Stabilität sind dadurch nicht verringert.

Alle Preise verstehen sich freibleibend ab Werk LKW verladen, ohne Mehrwertsteuer, gültig ab 1. Februar 2020. Frachtsätze sind nicht rabattierbar.

4700 Zaunelemente

Zaunstein kreativ „LIGHT“ in 2 Farben

Eine Ansicht gespalten, restliche Ansichten in glatter Oberfläche

	Kurzbezeichnung	Abmessung l x b x h	Gew. kg	Preis per Stück €		Rabatt- gruppe	Fracht/Einheit Zone	
				Gletscher	Muschelkalk		I	II
	Normalstein 1SK	40/20/16	17	10,60	11,70	6	0,40	0,50
	Pfeilerstein 1SK	40/20/16	17	11,00	12,00	6	0,40	0,50
	Halbstein 1SK	20/20/16	14	8,40	9,00	6	0,30	0,40
	Abdeckplatte für Normal- und Pfeilerstein mit Wassernase	48/28/4	14	12,80	13,20	6	0,30	0,40



Zaunstein kreativ Spaltsteine in verschiedenen Farben

	Kurzbezeichnung	Abmessung l x b x h	Gew. kg	Preis per Stück €				Rabatt- gruppe	Fracht/Einheit Zone	
				granit- grau	lichtgrau schiefer	elfenbein	alpinweiß grau-schw. marmoriert		I	II
	Normalstein 1SK	40/20/16	17	9,40	11,50	—	—	6	0,40	0,50
	Normalstein 2SK	40/20/16	17	11,50	12,50	12,50	15,50	6	0,40	0,50
	Endstein 3SK	40/20/16	17	14,50	15,50	15,50	20,00	6	0,40	0,50
	Halber Endst. 3SK	20/20/16	10	9,40	10,50	10,50	12,60	6	0,20	0,30
	Pfeilerstein 4SK	40/20/16	17	16,80	17,50	18,00	22,00	6	0,40	0,50
	Pfeilerstein 3SK	40/20/16	17	15,50	16,80	16,80	20,00	6	0,40	0,50
	*Pfeilerabdeckplatte	48/28/4	14	22,00	24,00	24,00	25,00	6	0,30	0,40
	*Pfeilerabdeckplatte	48/48/7	30	47,00	51,00	51,00	51,00	6	0,60	1,00
	*Mauerabdeckplatte	50/28/4	15	21,00	23,00	23,00	24,00	6	0,30	0,50
	Mauerabdeckplatte	50/33/4,5	15	11,50	12,50	12,50	15,50	6	0,30	0,50
	Mauerabdeckplatte	50/38/4,5	19	12,60	14,50	14,50	17,00	6	0,40	0,60
	*Pfeiler- und Mauerabdeckplatte mit gestrahlter Oberfläche, wasserdicht, mit Wassernase, dachförmig									



4700 Zaunelemente

Zaunstein VILLANOVA

mit gestrahlter Oberfläche in verschiedenen Farben (granit, topas, quarz oder anthrazit)

	Kurzbezeichnung	Abmessung l x b x h	Gew. kg	VILLANOVA GESTRAHLT Farbe: granit, quarz, topas und anthrazit Preis per Stk. €	Rabatt- gruppe	Fracht/Einheit Zone	
						I	II
	Normalstein 2SK	40/20/16	15	11,90	6	0,30	0,50
	Endstein 3SK	40/20/16	16	15,00	6	0,30	0,50
	Halber Endstein 3SK	20/20/16	8	8,50	6	0,20	0,30
	Pfeilerstein	20/20/16	9	8,50	6	0,20	0,30
	Pfeilerstein 4SK	40/20/16	16	15,00	6	0,30	0,50
	Pfeilerstein 4SK	40/40/16	22	21,50	6	0,50	0,70
	Pfeilerabdeckplatte	28/28/6	11	22,50	6	0,20	0,40
	Pfeilerabdeckplatte	48/28/6	16	29,00	6	0,30	0,50
	Mauerabdeckplatte	50/28/6	17	28,00	6	0,40	0,50
	Pfeilerabdeckplatte	48/48/7	31	51,00	6	0,70	1,00
	Mauerabdeckplatte	50/33/6	16	29,00	6	0,30	0,50
	Mauerabdeckplatte	50/38/6	20	30,30	6	0,40	0,60



Normalstein



Pfeilerstein



Pfeilerabdeck-
platte



TITAN Mauerabdeckplatte gestraht

100 cm lange, wasserdichte Mauerabdeckplatte für versch. Mauerstärken
fein abgefast mit Wassernase; Farben: granit, anthrazit oder Sichtbeton

	Titan	100/28/4	27	49,00	6	0,60	0,90
	Titan	100/33/4	32	54,00	6	0,70	1,00
	Titan	100/38/4	38	60,00	6	0,80	1,20



Zubehör für Zaunsteine

	Kurzbezeichnung	Preis €	Rabatt- gruppe	Fracht/Einheit Zone	
				I	II
	Trockenfertigbeton (= Füllbeton) C25 / 30 / XC3 / XF2 / GK8, 25-kg-Sack	13,00	5	0,60	1,00
	Dichtkleber 310 ml	11,80	5	—	—



Alle Preise verstehen sich freibleibend ab Werk LKW verladen, ohne Mehrwertsteuer,
gültig ab 1. Februar 2020. Frachtsätze sind nicht rabattierbar.


4700 Zaunelemente

	Kurzbezeichnung	Abmessung in cm	Gew. kg	Preis per Einheit €	Rabatt- gruppe	Fracht/Einheit Zone	
						I	II



ZAUNSÄULEN aus Stahlbeton für **Holzzaun** mit Öffnungen für Eisenlaschen

	HZS 200	12/12/200	70	60,00	5	1,50	2,20
	HZS 230	12/12/230	81	71,00	5	1,70	2,60
	Eisenlaschen 5 mm verzinkt	4/40		11,00	5	—	—




ZAUNSÄULEN aus Stahlbeton für **Drahtzaun** (Ösen werden lose mitgeliefert)

	DZS 200	12/12/200	70	60,00	5	1,50	2,20
	DZS 230	12/12/230	81	71,00	5	1,70	2,60


STANDARD SOCKELZAUNSÄULEN und -BRETTER

	Sockelzaunsäule/Mittelsäule Auslass 25 cm, Loch Ø 8 cm	16/18/90	57	40,00	5	1,20	1,80
	Sockelecksäule Auslass 25 cm, Loch Ø 8 cm	16/18/90	57	40,00	5	1,20	1,80
	Standard Sockelbrett	250/25/5	75	51,00	5	1,60	2,40



SOCKELBRETTER (auf Bestellung bis max. Länge 300 cm)

	Sound SBR 20 per lfm	20/5	24	38,00	5	0,50	0,80
	Sound SBR 25 per lfm	25/5	30	40,00	5	0,60	1,00
	Sound SBR 30 per lfm	30/5	36	42,00	5	0,80	1,20



4800 Gestaltungselemente

	Kurzbezeichnung	Farbe	Abmessung Ø	Gew. kg	Preis per Stück €	Rabatt- gruppe	Fracht/Einheit Zone	
							I	II

POLLER VEGAS in den Farben grau oder färbig (braun, rot, gelb, schwarz)
mit Sockel und dekorativem Kupfer- bzw. Reflektionsband

	VEGAS mit Sockel	grau	Ø 30–50/90	210	267,00	6	6,00	9,20
	VEGAS mit Sockel	färbig	Ø 30–50/90	210	307,00	6	6,00	9,20



POLLER VEGAS ohne Sockel, mit Aussparung für Befestigungsdorn
mit dekorativem Kupfer- bzw. Reflektionsband

	VEGAS ohne Sockel	grau	Ø 30–37/75	160	242,00	6	4,50	7,00
	VEGAS ohne Sockel	färbig	Ø 30–37/75	160	280,00	6	4,50	7,00



POLLER VEGAS mit Sockel, ohne Ausnehmung

	VEGAS mit Sockel o. A.	grau	Ø 30–50/90	210	260,00	6	6,00	9,20
	VEGAS mit Sockel o. A.	färbig	Ø 30–50/90	210	294,00	6	6,00	9,20



POLLER VEGAS ohne Sockel, ohne Ausnehmung,
mit Aussparung für Bestigungsdorn

	VEGAS o. Sockel o. A.	grau	Ø 30–37/75	160	236,00	6	4,50	7,00
	VEGAS o. Sockel o. A.	färbig	Ø 30–37/75	160	270,00	6	4,50	7,00



Aufpreise für POLLER VEGAS

	gestockt, oder wassergestrahlt				171,00	6	–	–
	sandgestrahlt				171,00	6	–	–
	verzinkte Befestigungsöse			pro Stück	12,00	6	–	–

POLLER PHÖNIX Oberfläche wassergestrahlt
mit Reflektionsband oder Kupferband

	PHÖNIX	grau	30/30/70	150	348,00	6	4,30	6,50
	weitere Farben oder Ausführungen auf Anfrage!							



ACHTUNG: Wir haben auch noch andere Modelle im Lieferprogramm!

Alle Preise verstehen sich freibleibend ab Werk LKW verladen, ohne Mehrwertsteuer,
gültig ab 1. Februar 2020. Frachtsätze sind nicht rabattierbar.

4800 Gestaltungselemente


Pflanzgefäße

in verschiedenen Körnungen gewaschen

	Kurzbezeichnung	Abmessung Ø x h l x b x h	Gew. kg	Preis per Stück €				Rabatt- gruppe	Fracht/Einheit Zone	
				Ö-fein	salabianca	ital. SW	granit		I	II
	RUSTIKAL	Ø 63/40	60	169,00	189,00	169,00	213,00	6	1,70	2,60
	VASE klein	45/44/45	75	152,00	163,00	152,00	196,00	6	2,10	3,30
	VASE groß	50/50/57	110	194,00	207,00	194,00	236,00	6	3,10	4,80



RUSTIKAL



VASE

	Kurzbezeichnung	Abmessung Ø x h l x b x h	Gew. kg	Preis per Stück €				Rabatt- gruppe	Fracht/Einheit Zone	
				Ö-fein	salabianca	ital. SW	granit		I	II
	ST. DONAT mittel	Ø 54/22	30	98,00	109,00	98,00	123,00	6	0,90	1,30
	ST. DONAT groß	Ø 70/30	50	147,00	162,00	147,00	179,00	6	1,40	2,20
	VILLACH klein	80/30/36	66	154,00	168,00	154,00	186,00	6	1,90	2,90
	VILLACH groß mit anbetonierten Unterlagen	100/40/47	105	236,00	261,00	236,00	283,00	6	3,00	4,60
	6-eckig mit Sockel	Ø 70/50	160	288,00	312,00	288,00	352,00	6	4,50	7,00



„ST. DONAT“



„VILLACH“



6-eckig mit Sockel

	St. Donat	40/40/40	85	142,00	158,00	142,00	–	6	2,40	3,70
	St. Donat	100/40/40	170	258,00	286,00	258,00	–	6	4,80	7,40
	St. Donat	120/40/40	200	299,00	333,00	299,00	–	6	5,70	8,70
	St. Donat	150/40/40	260	397,00	435,00	397,00	–	6	7,40	11,30
	St. Donat	180/40/40	285	447,00	490,00	447,00	–	6	8,10	12,40




„ST. DONAT“

Brunnen „Heimwerker“

Hohe Säule 120 cm, inkl. Montagewinkel

	HEIMWERKER	80/40/50	215	Waschbeton SW	546,00	6	6,10	9,40
	HEIMWERKER	100/40/50	255	Waschbeton SW	609,00	6	7,20	11,10
	HEIMWERKER	100/40/50	255	Waschbeton ÖF	609,00	6	7,20	11,10
	HEIMWERKER	100/40/50	255	salabianca	672,00	6	7,20	11,10
	HEIMWERKER	100/40/50	255	granit	724,00	6	7,20	11,10



„Heimwerker“

Brunnen „Trend & Style“

Hohe Säule inkl. Montagewinkel, Oberkante und Frieseinfassung geschliffen, Ornamente gestockt, 4 Farben, **ohne Gitterrost**

	TREND & STYLE	100/40/50	255	940,00	6	7,20	11,10
	Farben: quarz, granit hell, anthrazit, porphyr						



„Trend & Style“

	verzinkter Gitterrost passend für alle Brunnentröge	101,00	6	–	–
--	--	--------	---	---	---



Alle Preise verstehen sich freibleibend ab Werk LKW verladen, ohne Mehrwertsteuer, gültig ab 1. Februar 2020. Frachtsätze sind nicht rabattierbar.

Pflanzgefäße „VILLAFLOR“ geschliffen,

3 Farben: granit hell, anthrazit, porphyr

	Kurzbezeichnung	Abmessung Ø x h l x b x h	Gew. kg	Preis per Stück €	Rabatt- gruppe	Fracht/Einheit Zone	
						I	II
	SIENA	Ø 63/40	80	210,00	6	2,30	3,50
	PISA	Ø 63/40	100	221,00	6	2,80	4,40
	RIMINI	Ø 54/22	35	139,00	6	1,00	1,50
	CAPRI	Ø 40/60	50	210,00	6	1,40	2,20



Blumenvase „TREND & STYLE“ geschliffen,

3 Farben: granit hell, anthrazit, porphyr

	VASE klein	45/45/45	70	247,00	6	2,00	3,10
	VASE groß	50/50/57	99	280,00	6	2,80	4,30



Blumentrog „VILLACH“ geschliffen,

3 Farben: granit hell, anthrazit, porphyr

	VILLACH klein	80/30/36	72	264,00	6	2,00	3,10
	VILLACH groß	100/40/47	99	334,00	6	2,80	4,30



Dekorkugeln

Aus hochwertiger Granitkörnung, in gestockter Ausführung, lieferbar in 4 Farben

	Kurzbezeichnung	Abmessung Ø	Gew. kg	granit, quarz, anthrazit, porphyr	Rabatt- gruppe	Fracht/Einheit Zone	
						I	II
	KUGEL	Ø 15	4	43,00	6	0,10	0,20
	KUGEL	Ø 20	10	67,00	6	0,30	0,40
	KUGEL	Ø 25	20	91,00	6	0,60	0,90
	KUGEL	Ø 30	30	112,00	6	0,90	1,30
	KUGEL	Ø 40	80	176,00	6	2,30	3,50
	KUGEL	Ø 50	150	208,00	6	4,30	6,50



4800 Gestaltungselemente

	Kurzbezeichnung	Farbe	Abmessung in cm	Gew. kg ca.	Preis per Einheit €	Rabatt- gruppe	Fracht/Einheit Zone	
							I	II

GRENZSTEINE 50 cm lang



	Grenzstein	20/12-12/12	50	19	9,80	6	0,50	0,80
--	------------	-------------	----	----	------	---	------	------



Bank MEETING (keine Lagerware)

Modern Style, mit oder ohne eingebauter Sitzfläche in Thermoesche in verschiedenen Oberflächen

	Meeting (ohne Holz)	200/50/45	580	805,00	5	16,50	25,30
	Meeting Plus (mit Holz)	200/50/45	580	1011,00	5	16,50	25,30
	Aufpreis für Farbe weiß oder anthrazit		—	140,00	—		
	Aufpreis für Oberfläche wassergestrahlt		—	172,00	—		



Tisch MEETING (keine Lagerware)

Ausführung in Sichtbeton

	Tisch Meeting	200/70/77	780	1750,00	5	22,20	34,00
	Aufpreis für Oberfläche wassergestrahlt		—	203,00	—	—	—




GARTENBANKSTÜTZEN (zum Eingraben) – Preis per Stück!

	Modell Leoben		113/46/10	53	65,00	6	1,50	2,30
--	---------------	--	-----------	----	-------	---	------	------



Fahrradständer

	Sichtbeton	grau	75/37/20	50	50,00	6	1,40	2,20
	Sichtbeton	grau	50/25/19	45	37,00	6	1,30	2,00



	Kurzbezeichnung	Abmessung in cm	Gew. kg ca.	Preis per Einheit €	Rabatt- gruppe	Fracht/Einheit Zone	
						I	II



Hochbeet WOODLINE

Hochleistungsbetonplatten in Holzoptik

Lieferbar in 2 Farben und 4 Größen

Schneller und einfacher Aufbau mit den mitgelieferten Edelstahlstangen.

Auch passende Überdachung (Plexiglas mit Edelstahlschienen) lieferbar.



	WOODLINE 1	250/140/81	618	960,00	6	17,60	26,90
	WOODLINE 2	250/105/81	564	899,00	6	16,00	24,60
	WOODLINE 3	140/140/81	444	732,00	6	12,60	19,40
	WOODLINE 4	140/105/81	378	629,00	6	10,70	16,50



Hochbeet MAX

Einfacher Aufbau durch Stecksystem, 2 Metallrahmen und Betonelemente in Holzoptik (50 cm breit und je 40 kg)

Selbstmontage inkl. Aufbauanleitung

Standhöhe 90 cm (auch weitere Maße möglich)

	MAX Typ B	200/130/90	700	1046,00	6	19,90	30,50
	MAX Typ A	300/130/90	800	1197,00	6	22,70	34,90



Hochbeet MAX-V

Durch die V-Form wirkt das Hochbeet zierlich und modern.

Da die unteren zwei Reihen nach innen versetzt sind, entsteht ein Untertritt, sodass man aufrecht beim Beet stehen kann, Betondielen in Holzoptik, Gesamthöhe 90 cm

	MAX Typ V1	314/130/90	1200	1292,00	6	34,10	52,30
	MAX Typ V2	468/130/90	1450	1700,00	6	41,20	63,20



4800 Gestaltungselemente

	Kurzbezeichnung	Abmessung in cm	Gew. kg ca.	Preis per Einheit €	Rabatt- gruppe	Fracht/Einheit Zone	
						I	II

MULTI-BLOCK Flexibles Bausteinsystem

Standard: Sichtbeton grau

	MULTI-BLOCK	60/60/60	500	93,00	6	14,20	21,80
	MULTI-BLOCK	120/60/60	1000	165,00	6	28,40	43,60
	MULTI-BLOCK	180/60/60	1500	204,00	6	42,60	65,40
	MULTI-BLOCK SUPER	80/80/80	1200	129,00	6	34,10	52,30
	MULTI-BLOCK SUPER	120/80/80	1830	191,00	6	52,00	79,80
	MULTI-BLOCK SUPER	160/80/80	2440	247,00	6	69,30	106,40
	verschiedene Oberflächen gegen Aufpreis wählbar (wassergestrahlt, Matritzenbeton, Farben)						



NEU! MULTI-BLOCK MIDI Sichtbeton grau

	MULTI-BLOCK MIDI	80/40/40	315	67,00	6	8,90	13,70
	MULTI-BLOCK MIDI	160/40/40	625	98,00	6	17,80	27,30
	MULTI-BLOCK MIDI Hochkant	40/40/80	313	67,00	6	8,90	13,70
	MULTI-BLOCK MIDI Hochkant	80/40/80	625	98,00	6	17,80	27,30
	MULTI-BLOCK MIDI Hochkant	120/40/80	938	148,00	6	26,60	40,90
	MULTI-BLOCK MIDI Hochkant	160/40/80	1250	168,00	6	35,50	54,50



Alle Preise verstehen sich freibleibend ab Werk LKW verladen, ohne Mehrwertsteuer, gültig ab 1. Februar 2020. Frachtsätze sind nicht rabattierbar.

REDI-ROCK

Stützmauersystem, Betongüte C 30/37/B5

Statisch berechenbar.

Ideal für hohe Mauern oder starke Neigungen

Verschiedene Formate und optische Ausführungen – auch Ecklösungen und Rundungen möglich.

Nut- und Federbauweise mit Wasserrinne, inkl. eingebauter Hebevorrichtung.

Die Vorteile:

- Schnelles und einfaches Verlegen
- Keine Wartungsarbeiten und keine Pflege notwendig
- Grenznahe Bebauung, minimiert Erdarbeiten
- Trockene Verlegung

Preise auf Anfrage.



Limestone



Cobblestone



Cobblestone



Limestone



Limestone

1100 Rohre- und Oberflächenentwässerung

	Kurzbezeichnung Ø cm	Menge Palette	Gew. kg	Preis per Stück €	Rabatt- gruppe	Fracht/Einheit Zone	
						I	II

BETONFALZROHRE, XF4, 1 m lang, KF laut ÖNORM B 5070

	FAR 10	42	25	5,20	7	0,50	0,70
	FAR 15	25	42	7,80	7	0,80	1,20
	FAR 20	15	56	10,80	7	1,00	1,60
	FAR 25	10	91	15,20	7	1,70	2,50
	FAR 30	5	119	18,00	7	2,20	3,30
	FAR 40	–	183	28,00	7	3,40	5,10
	FAR 50	–	275	37,50	7	5,10	7,60
	FAR 60	–	376	51,70	7	7,00	10,50
	FAR 80	–	633	84,50	7	11,80	17,60
	FAR 100	–	928	107,00	7	17,40	25,80
	FAR 120	–	1220	215,00	7	22,80	33,90



BETONFALZROHRE geteilt, XF4, 1 m lang mit Sollbruchstelle, KF laut ÖNORM B 5070

	HAR 15*	25	42	12,90	7	0,80	1,20
	HAR 20*	15	64	15,60	7	1,20	1,80
	HAR 25*	10	91	21,00	7	1,70	2,50
	HAR 30*	–	120	27,10	7	2,20	3,30
	HAR 40*	–	183	34,80	7	3,40	5,10
	HAR 50*	–	275	56,00	7	5,10	7,60



GROSSLASTROHRE, XF4, 1 m lang, (Schwerlastrohre)

	SLR 30	187	23,50	7	3,50	5,20
	SLR 40	313	35,40	7	5,90	8,70
	SLR 50	425	48,60	7	7,90	11,80
	SLR 60	609	65,00	7	11,40	16,90
	SLR 80	972	112,00	7	18,20	27,00
	SLR 100	1500	167,00	7	28,10	41,70
	SLR 120	2200	302,00	7	41,10	61,20
	SLR 150	2900	408,00	7	54,20	80,60



STAHLBETON-/GLOCKENMUFFENROHRE, K-GM nach ÖNORM B-5071

	Glockenmuffenrohre		Preis auf			
	Stahlbetonglockenmuffenrohre		Anfrage			

* Rohre keine Lagerware

Alle Preise verstehen sich freibleibend ab Werk LKW verladen, ohne Mehrwertsteuer, gültig ab 1. Februar 2020. Frachtsätze sind nicht rabattierbar.

1100 Rohre- und Oberflächenentwässerung

	Kurzbezeichnung Ø cm	Gew. kg	Preis per Stück €	Rabatt- gruppe	Fracht/Einheit Zone	
					I	II

BÖSCHUNGSKÖPFE, XF4, kurz (1 : 1)


	BÖK 20 K	40	39,00	6	0,70	1,10
	BÖK 30 K	74	49,00	6	1,40	2,10
	BÖK 40 K	115	78,00	6	2,20	3,20
	BÖK 50 K	185	107,00	6	3,50	5,10
	BÖK 60 K	275	149,00	6	5,10	7,60
	BÖK 80 K	758	265,00	6	14,20	21,10
	BÖK 100 K	1450	353,00	6	27,10	40,30
	BÖK 120 K	2400	auf Anfr.	—	44,90	66,70
	BÖK 150 K	5210	auf Anfr.	—	97,40	144,80



Auslauf kurz
(1:1)

BÖSCHUNGSKÖPFE, XF4, lang (2 : 3)

	BÖK 30 L	93	60,00	6	1,70	2,60
	BÖK 40 L	142	98,00	6	2,70	3,90
	BÖK 50 L	251	161,00	6	4,70	7,00
	BÖK 60 L	396	196,00	6	7,40	11,00
	BÖK 80 L	966	375,00	6	18,10	26,90
	BÖK 100 L	2700	auf Anfr.	—	50,50	75,10
	BÖK 120 L	4100	auf Anfr.	—	76,70	114,00



Einlauf lang
(2:3)

FALZBÖGEN 90°

	BÖ 30-90	54	48,00	6	1,00	1,50
--	----------	----	--------------	---	------	------




1100 Rohre- und Oberflächenentwässerung

	Kurzbezeichnung Ø cm	Gew. kg	Preis per Stück €	Rabatt- gruppe	Fracht/Einheit Zone	
					I	II

GRABENFORMSTEIN, AS1, 50 cm lang

GFST 60	Stich 22 cm	95	15,00	6	1,80	2,60
GFST 80	Stich 20 cm	129	18,50	6	2,40	3,60



MULDENSTEINE, AS1, 50 cm lang

MST 60	Stich 9 cm	64	14,00	6	1,20	1,80
MST 80	Stich 15 cm	109	18,00	6	2,00	3,00



MULDENGITTER und MULDENPLATTEN, AS1, 250 KN

Muldenplatte für MST 60	100/100/18 cm	283	772,00	6	5,30	7,90
Muldenplatte für MST 80	120/120/25 cm	503	889,00	6	9,40	14,00
Muldenplatte für GFST 60	110/110/31 cm	448	847,00	6	8,40	12,50
Muldenplatte für GFST 80	120/120/30 cm	558	900,00	6	10,40	15,50



MAULPROFILE, gedrücktes Maulprofil aus Stahlbeton, AS1

Maulprofil für MST 60	L = 82 cm	400	166,00	6	7,50	11,10
Maulprofil für GFST 80	L = 82 cm	610	186,00	6	11,40	17,00



BORDSTEINEINLÄUFE

Bordsteineinlauf 50 kN		137	436,00	7	2,60	3,80
Vollbeton NW 44 cm, H = 26 cm						




DRITTELSCHALEN AS1 (Segmentschalen), 100 cm lang

SEGM 40 – jede Schale mit Fuß	74	19,80	6	1,40	2,10
SEGM 50 – jede Schale mit Fuß	120	31,80	6	2,20	3,30



* HALBROHRE XF4, 100 cm lang

HAR 30 – jede Schale mit Fuß*	65	29,00	7	1,20	1,80
HAR 40 – jede Schale mit Fuß*	95	44,00	7	1,80	2,60
HAR 50 – jede Schale mit Fuß*	155	52,00	7	2,90	4,30



* HAR keine Lagerware

Alle Preise verstehen sich freibleibend ab Werk LKW verladen, ohne Mehrwertsteuer, gültig ab 1. Februar 2020. Frachtsätze sind nicht rabattierbar.

2100 Schacht 10 und 12 cm


Kurzbezeichnung	Höhe in cm		Gew. kg	Preis per Stück €	Rabattgruppe	Fracht/Einheit Zone	
	H1	H2				I	II

Fertigteilschacht „**FUTURA-Kompakt**“. Der Schacht für die Zukunft. Schachtsystem DN 1000 für Gleitringdichtung, Wanddicke 12 cm, C3 A-frei (Preis ohne Steigbügel)

FUTURA-Kompakt **SCHACHTBODENTEIL DN 1000,**

Mit HS-Zement, mit Schachtboden 0°, ohne Dichtringe für Rohranschlüsse

LU 112 B 67 m. Gerinne 150-0°	67	55	1150	459,00	5	21,20	31,30
LU 112 B 67 m. Gerinne 200-0°	67	55	1190	517,00	5	21,90	32,40
LU 112 B 67 m. Gerinne 250-0°	67	55	1220	567,00	5	22,40	33,20
LU 112 B 85 m. Gerinne 300-0°	85	73	1540	733,00	5	28,30	41,90
LU 114 B 95 m. Gerinne 400-0°	95	83	1920	1030,00	5	35,30	52,20
LU 114 B 85 m. Gerinne 500-0°	85	73	1600	1225,00	5	29,40	43,50
LU 114 B 95 m. Gerinne 600-0°	95	83	2140	1405,00	5	39,40	58,20



Aufpreis für Richtungsänderung ab 1° für DN 1000, 800, 600

Richtungsänderung bei Gerinne 150	106,00	5
Richtungsänderung bei Gerinne 200	106,00	5
Richtungsänderung bei Gerinne 250	156,00	5
Richtungsänderung bei Gerinne 300	156,00	5
Richtungsänderung bei Gerinne 400	206,00	5
Richtungsänderung bei Gerinne 500	206,00	5
Richtungsänderung bei Gerinne 600	206,00	5



Aufpreis für seitr. Zulauf bei geradem Hauptgerinne für DN 1000, 800, 600

Seitenzulauf bei Gerinne 150	153,00	5
Seitenzulauf bei Gerinne 200	178,00	5
Seitenzulauf bei Gerinne 250	234,00	5
Seitenzulauf bei Gerinne 300	338,00	5
Seitenzulauf bei Gerinne 400	542,00	5
Seitenzulauf bei Gerinne 500	698,00	5
Seitenzulauf bei Gerinne 600	882,00	5



Aufpreis für seitr. Zulauf bei gebogenem Hauptgerinne ab 1° für DN 1000, 800, 600

Seitenzulauf bei Gerinne 150	202,00	5
Seitenzulauf bei Gerinne 200	255,00	5
Seitenzulauf bei Gerinne 250	286,00	5
Seitenzulauf bei Gerinne 300	390,00	5
Seitenzulauf bei Gerinne 400	597,00	5
Seitenzulauf bei Gerinne 500	753,00	5
Seitenzulauf bei Gerinne 600	933,00	5



Aufpreis für Muffenschrägstellung für DN 1000, 800, 600

DN 150-200	36,00	5
DN 250-300	46,00	5
DN 350-800	155,00	5

Aufpreis für Gefälle im Gerinne für DN 1000, 800, 600

Aufpreis für Gefälle im Gerinne ab 2 % - 20 %	605,00	5
---	---------------	---

Alle Preise verstehen sich freibleibend ab Werk LKW verladen, ohne Mehrwertsteuer, gültig ab 1. Februar 2020. Frachtsätze sind nicht rabattierbar.

2100 Schacht 10 und 12 cm

	Kurzbezeichnung	Bedarf der Steigbügel	Höhe in cm	Gew. kg	Preis per Stück €	Rabattgruppe	Fracht/Einheit Zone	
							I	II

FUTURA-Kompakt SCHACHTRINGE

Monolithschacht Wanddicke 12 cm mit HS-Zement, C3 A-frei

	112 R 60	2	60	620	83,00	5	11,40	16,90
	112 R 90	3	90	930	124,00	5	17,10	25,30
	112 R 120	4	120	1265	166,00	5	23,30	34,40

FUTURA-Kompakt Monolithschacht mit integriertem Konus

Wanddicke 12 cm, verschiebesicher durch Falz, mit HS-Zement, C3 A-frei

	112 K 60	2	60	620	83,00	5	11,40	16,90
	112 K 90	3	90	930	124,00	5	17,10	25,30
	112 K 120	4	120	1285	166,00	5	23,60	35,00
	112 K 150	5	150	1550	204,00	5	28,50	42,20
	112 K 180	6	180	1860	246,00	5	34,20	50,60
	112 K 210	7	210	2170	286,00	5	39,90	59,00
	112 K 30	1	30	500	168,00	5	9,20	13,60

Polysteigbügel für FUTURA-Kompakt Schachtsystem, direkt eingerüttelt.

	Alu-Polysteigbügel	blau		16,00	1
	Niro-Polysteigbügel	orange		23,00	1
	Guss-Steigbügel			8,90	1

FUTURA-Kompakt Abdeckplatten

mit Falzverbindung und HS-Zement, C3 A-frei

	ABD 112/60/400 KN		20	345	321,00	5	6,30	9,40
	ABD 82/60/400 KN		20	252	288,00	5	4,60	6,90

Gleitringsdichtungen für FUTURA-Kompakt

Schachtsystem

	Luiki Lippendichtung vorgeschmiert			45,00	1
	LU-SDV seal – Lippendichtung vorgeschmiert mit Lastausgleichsring			107,00	1



Luiki-Lippendichtung



LU-SDV seal-Lippendichtung

ROHRANSCHLUSS-DICHTRINGE

zum Abdichten der Anschlussrohre bei KST-Böden

	RD 150	150 mm		20,00	1
	RD 200	200 mm		25,50	
	RD 250	250 mm		30,50	
	RD 300	300 mm		34,70	
	RD 400	400 mm		42,20	
	RD 500	500 mm		49,50	
	RD 600	600 mm		56,10	
	RD 800	800 mm		73,10	
	RD 1000	1000 mm		87,20	



Alle Preise verstehen sich freibleibend ab Werk LKW verladen, ohne Mehrwertsteuer, gültig ab 1. Februar 2020. Frachtsätze sind nicht rabattierbar.

2100 Schacht 10 und 12 cm

	Kurzbezeichnung	Bedarf der Steigbügel	Höhe in cm		Gew. kg	Preis per Stück €	Rabattgruppe	Fracht/Einheit Zone	
			H1	H2				I	II

FUTURA-Kompakt **SCHACHTBODENTEIL DN 800**, C3 A-frei

Wanddicke 12 cm, mit HS-Zement, mit Schachtboden 0°, ohne Dichtringe für Rohranschlüsse

	LU 82 B 45 m. Gerinne 150-0°	45	33	685	440,00	5	12,60	18,60
	LU 82 B 50 m. Gerinne 200-0°	50	38	745	499,00	5	13,70	20,30



DN 800

FUTURA-Kompakt **SCHACHTRINGE**, C3 A-frei

Wanddicke 12 cm, mit HS-Zement, mit Z-Falz

	82 R 30	1	30	260	45,00	5	4,80	7,10
	82 R 60	2	60	535	89,00	5	9,80	14,60



FUTURA-Kompakt **SCHACHTKONEN**, C3 A-frei

Wanddicke 12 cm, mit HS-Zement, mit Z-Falz

	82 K 30	1	30	290	61,00	5	5,30	7,90
--	---------	---	----	-----	--------------	---	------	------



FUTURA-Kompakt **SCHACHTBODENTEIL DN 600**, C3 A-frei

Wanddicke 10 cm, mit HS-Zement, mit Schachtboden 0°, ohne Dichtringe für Rohranschlüsse

	LU 61 B50-100 mit Gerinne 150-0°	100	90	660	440,00	5	12,10	18,00
	LU 61 B55-100 mit Gerinne 200-0°	105	95	690	557,00	5	12,70	18,80



DN 600

SCHACHTBODENTEIL DN 1200, C3 A-frei

Wanddicke 10 cm

	LU 121 B 75 m. Gerinne 500-0°	75	2400	1325,00	5	51,80	76,80
	LU 121 B 85 m. Gerinne 600-0°	85	2500	1490,00	5	54,00	80,00
	LU 121 B 110 m. Gerinne 800-0°	110	2600	1778,00	5	56,20	83,20

Aufpreis für Richtungsänderung ab 1° für DN 1200

	Richtungsänderung bei Gerinne 500	213,00	5
	Richtungsänderung bei Gerinne 600	213,00	5
	Richtungsänderung bei Gerinne 800	213,00	5

Aufpreis für seidl. Zulauf bei geradem Hauptgerinne für DN 1200

	Seitenzulauf bei Gerinne 500	685,00	5
	Seitenzulauf bei Gerinne 600	865,00	5

Aufpreis für seidl. Zulauf bei gebogenem Hauptgerinne für DN 1200

	Seitenzulauf bei Gerinne 500	757,00	5
	Seitenzulauf bei Gerinne 600	943,00	5



DN 1200

Alle Preise verstehen sich freibleibend ab Werk LKW verladen, ohne Mehrwertsteuer, gültig ab 1. Februar 2020. Frachtsätze sind nicht rabattierbar.

2100 Schacht 10 und 12 cm

	Kurzbezeichnung	Abm. in cm li Ø x Höhe	Gew. kg	Preis per Stück €	Rabatt- gruppe	Fracht/Einheit Zone	
						I	II


LU-FERTIGTEILSCHACHTRINGE DN 1200, Wanddicke 10 cm, C3 A-frei

	121 R 25	120 x 25	237	102,00	5	5,10	7,60
	121 R 50	120 x 50	487	129,00	5	10,50	15,60



ABDECKPLATTE FÜR LU-SCHACHT DN 1200, C3 A-frei, Ø 140 cm

	ABD 121/60/400 KN	140 x 20	400	338,00	5	8,60	12,80
--	-------------------	----------	-----	--------	---	------	-------



LU-FERTIGTEILSCHACHTRINGE DN 1000, Wanddicke 10 cm, XF4

	110 R 25	100 x 25	215	46,00	5	4,60	6,90
	110 R 50	100 x 50	430	75,00	5	9,30	13,80
	110 R 100	100 x 100	850	150,00	5	18,40	27,20



LU-KONUSRINGE DN 1000, Wanddicke 10 cm, XF4

	110 K 30 mit Einstieg Ø 80 cm	100/80 x 30	280	93,00	5	6,00	9,00
	110 K 60	100/60 x 60	504	95,00	5	10,90	16,10



ABDECKPLATTE FÜR LU-SCHACHT DN 1000, XF4, Ø 120 cm

Für Ringe Ø 100 cm Wanddicke 7,5 und Wanddicke 10 cm

	ABD 110/60/400 KN	120 x 20	370	273,00	5	8,00	11,80
	Für Ringe Ø 100 WD 7,5 cm und Ø 100 WD 10 cm						



BODENRINGE, mit ebenem Boden, Wanddicke 10 und 12 cm, mit HS-Zement, C3 A-frei

	BO 61 B 50	60 x 50	350	203,00	5	6,40	9,50
	BO 61 B 100	60 x 100	600	258,00	5	11,00	16,30
	BO 82 B 60	80 x 60	650	268,00	5	12,00	17,70
	BO 110 B 50	100 x 50	630	151,00	5	13,60	20,20
	BO 110 B 100	100 x 100	1050	245,00	5	22,70	33,60
	BO 112 B 51	100 x 48	720	265,00	5	13,20	19,60
	BO 112 B 67	100 x 67	880	271,00	5	16,20	23,90
	BO 112 B 84	100 x 84	1100	282,00	5	20,20	29,90
	BO 112 B 98	100 x 98	1220	307,00	5	22,40	33,20
	BO 112 B 125	100 x 125	1500	341,00	5	27,60	40,80
	BO 121 B 50	120 x 50	780	290,00	5	16,80	25,00



Alle Preise verstehen sich freibleibend ab Werk LKW verladen, ohne Mehrwertsteuer, gültig ab 1. Februar 2020. Frachtsätze sind nicht rabattierbar.

2136 Pfeifenköpfe


Kurzbezeichnung	Preis per Stück €	Rabatt- gruppe
-----------------	-------------------------	-------------------



PFEIFENKOPF

Außenliegendes Absturzbauwerk (ohne Dichtung)


Pfeifenkopf 150-0	541,00	5
Pfeifenkopf 150-0 mit 1 Einmündung	751,00	5
Pfeifenkopf 150-0 mit 2 Einmündungen	956,00	5
Pfeifenkopf 150-0 Sonderanfertigung	auf Anfr.	
Pfeifenkopf 200-0	596,00	5
Pfeifenkopf 200-0 mit 1 Einmündung	803,00	5
Pfeifenkopf 200-0 mit 2 Einmündungen	1011,00	5
Pfeifenkopf 200-0 Sonderanfertigung	auf Anfr.	
Pfeifenkopf 250-0	625,00	5
Pfeifenkopf 250-0 mit 1 Einmündung	831,00	5
Pfeifenkopf 250-0 mit 2 Einmündungen	1040,00	5
Pfeifenkopf 250-0 Sonderanfertigung	auf Anfr.	
Pfeifenkopf 300-0	751,00	5
Pfeifenkopf 300-0 mit 1 Einmündung	958,00	5
Pfeifenkopf 300-0 mit 2 Einmündungen	1164,00	5
Pfeifenkopf 300-0 Sonderanfertigung	auf Anfr.	
Größere Nennweiten auf Anfrage		



IPK PFEIFENKOPF

Innenliegendes Absturzbauwerk

IPK 150 (links oder rechts)	510,00	5
IPK 250 „INSIDE TROP“ Zulauf bis max. 300	573,00	5
Deckel aus rostfreiem Edelstahl	176,00	5
Lieferung inklusive: Kunststoffdübel Ø 10, Schrauben, Beilagscheiben u. Muttern, Rohrschelle Edelstahl, Rohrbogen 67° schräg, Einbauanleitung		



2200 Schachtringe 7 und 9 cm

Kurzbezeichnung	Abm. in cm li Ø x Höhe x Wd.	Nutz- inhalt lt.	Gew. kg	Preis per Stück €	Rabatt- gruppe	Fracht/Einheit Zone	
						I	II

SCHACHTRINGE

60 R10	60 x 10 x 7,5	28	35	22,00	8	0,80	1,10
60 R10 B7, AS2	60 x 10 x 7,5	28	35	26,00	8	0,80	1,10
60 R20	60 x 20 x 7,5	60	70	28,00	8	1,50	2,20
60 R20 B7, AS2	60 x 20 x 7,5	60	70	35,00	8	1,50	2,20
60 R30	60 x 30 x 7,5	85	99	37,00	8	2,10	3,20
60 R30 B7, AS2	60 x 30 x 7,5	85	99	44,00	8	2,10	3,20
60 R50	60 x 50 x 7,5	141	166	43,00	8	3,60	5,30
60 R50 B7, AS2	60 x 50 x 7,5	141	166	52,00	8	3,60	5,30
GITTERROST PKW befahrbar für Ringe 60 R10 - 60 R50	66 x H 3,0	—	10	204,00	6	0,20	0,30
80 R30	80 x 30 x 7,5	150	121	42,00	8	2,60	3,90
80 R30 B7, AS2	80 x 30 x 7,5	150	121	51,00	8	2,60	3,90
80 R60	80 x 60 x 7,5	300	233	56,00	8	5,00	7,50
80 R60 B7, AS2	80 x 60 x 7,5	300	233	66,00	8	5,00	7,50
100 R30	100 x 30 x 7,5	230	166	44,00	8	3,60	5,30
100 R30 B7, AS2	100 x 30 x 7,5	230	166	54,00	8	3,60	5,30
100 R60	100 x 60 x 7,5	460	329	65,00	8	7,10	10,50
100 R60 B7, AS2	100 x 60 x 7,5	460	329	79,00	8	7,10	10,50
120 R50	120 x 50 x 8,5	565	402	93,00	8	11,40	17,50
150 R50	150 x 50 x 9,5	880	572	138,00	8	16,20	24,90
150 R50 B7, AS2	150 x 50 x 9,5	880	572	166,00	8	16,20	24,90
150 R100	150 x 100 x 9,5	1760	1130	245,00	8	32,10	49,30
150 R100 B7, AS2	150 x 100 x 9,5	1760	1130	293,00	8	32,10	49,30
200 R50	200 x 50 x 9,5	1570	740	193,00	8	21,00	32,30
200 R50 B7, AS2	200 x 50 x 9,5	1570	740	232,00	8	21,00	32,30
200 R100	200 x 100 x 9,5	3140	1485	312,00	8	42,20	64,70
200 R100 B7, AS2	200 x 100 x 9,5	3140	1485	375,00	8	42,20	64,70
250 R50	250 x 50 x 9,5	2450	900	251,00	8	25,60	39,20
250 R50 B7, AS2	250 x 50 x 9,5	2450	900	301,00	8	25,60	39,20
250 R100	250 x 100 x 9,5	4900	1800	428,00	8	51,10	78,50
250 R100 B7, AS2	250 x 100 x 9,5	4900	1800	515,00	8	51,10	78,50



Gitterrost
PKW befahrbar



B7, AS2 = C25/30 / XF4 / XA2T

Alle Preise verstehen sich freibleibend ab Werk LKW verladen, ohne Mehrwertsteuer, gültig ab 1. Februar 2020. Frachtsätze sind nicht rabattierbar.

2200 Schachtringe 7 und 9 cm

	Kurz- bezeichnung	Abm. in cm li Ø x Höhe x Wd.	Nutzinhalt lt.	Gew. kg	Preis per Stück €	Rabatt- gruppe	Fracht/Einheit Zone	
							I	II

SCHACHTRINGE gelocht

	S 60 R50	60 x 50 x 7,5		166	51,00	8	3,60	5,30
	S 80 R60	80 x 60 x 7,5		233	67,00	8	5,00	7,50
	S 100 R60	100 x 60 x 7,5		320	81,00	8	6,90	10,20
	S 150 R50	150 x 50 x 9,5		572	148,00	8	16,20	24,90
	S 150 R100	150 x 100 x 9,5		1130	287,00	8	32,10	49,30
	S 200 R50	200 x 50 x 9,5		740	232,00	8	21,00	32,30
	S 200 R100	200 x 100 x 9,5		1485	340,00	8	42,20	64,70
	S 250 R50	250 x 50 x 9,5		900	267,00	8	25,60	39,20
	S 250 R100	250 x 100 x 9,5		1800	472,00	8	51,10	78,50



BODENRINGE

	B 60	60 x 50 x 7,5	118	240	84,00	8	5,20	7,70
	B 60 B7, AS2	60 x 50 x 7,5	118	240	102,00	8	5,20	7,70
	B 80	80 x 60 x 7,5	260	380	109,00	8	8,20	12,20
	B 80 B7, AS2	80 x 60 x 7,5	260	380	129,00	8	8,20	12,20
	B 100	100 x 60 x 7,5	400	550	157,00	8	11,90	17,60
	B 100 B7, AS2	100 x 60 x 7,5	400	550	189,00	8	11,90	17,60
	B 120	120 x 50 x 8,5	450	700	192,00	8	19,90	30,50
	B 150	150 x 50 x 9,5	704	1200	329,00	8	34,10	52,30
	B 150 B7, AS2	150 x 50 x 9,5	704	1200	394,00	8	34,10	52,30
	B 200	200 x 50 x 9,5	1260	1700	453,00	8	48,30	74,10
	B 200 B7, AS2	200 x 50 x 9,5	1260	1700	543,00	8	48,30	74,10
	B 250	250 x 50 x 9,5	1960	2415	677,00	8	68,60	105,30
	B 250 B7, AS2	250 x 50 x 9,5	1960	2415	813,00	8	68,60	105,30



KONUSRINGE

	80 K30	80/60 x 30 x 7		137	57,00	8	3,00	4,40
	80 K30 B7, AS2	80/60 x 30 x 7		137	67,00	8	3,00	4,40
	*100 K30	100/80 x 30 x 7		165	68,00	8	3,60	5,30
	*100 K30 B7, AS2	100/80 x 30 x 7		165	82,00	8	3,60	5,30
	100 K60	100/60 x 60 x 7		296	86,00	8	6,40	9,50
	100 K60 B7, AS2	100/60 x 60 x 7		296	103,00	8	6,40	9,50
	150 K50	150/60 x 50 x 9		580	215,00	8	16,50	25,30
	150 K50 B7, AS2	150/60 x 50 x 9		580	258,00	8	16,50	25,30
	200 K70	200/60 x 70 x 9		1040	282,00	8	29,50	45,30
	200 K70 B7, AS2	200/60 x 70 x 9		1040	338,00	8	29,50	45,30
	250 K90	250/60 x 90 x 9		1760	438,00	8	50,00	76,70
	250 K90 B7, AS2	250/60 x 90 x 9		1760	525,00	8	50,00	76,70



*ACHTUNG: Einstieg Ø 80 cm

B7, AS2 = C25/30 / XF4 / XA2T

Alle Preise verstehen sich freibleibend ab Werk LKW verladen, ohne Mehrwertsteuer, gültig ab 1. Februar 2020. Frachtsätze sind nicht rabattierbar.

2200 Schachtringe 7 und 9 cm

	Kurzbezeichnung	Steig- bügel	Abm. in cm li Ø x Höhe	Gew. kg	Preis per Stück €	Rabatt- gruppe	Fracht/Einheit Zone	
							I	II

SCHACHTRINGE, Wanddicke 7 cm, mit Gusssteigbügel, B7, AS2 = C25/30 / XF4 / XA2T

	80 R30 S	1	80 x 30	123	51,00	8	2,70	3,90
	80 R30 S B7, AS2	1	80 x 30	123	60,00	8	2,70	3,90
	80 R60 S	2	80 x 60	237	68,00	8	5,10	7,60
	80 R60 S B7, AS2	2	80 x 60	237	79,00	8	5,10	7,60
	100 R30 S	1	100 x 30	168	51,00	8	3,60	5,40
	100 R30 S B7, AS2	1	100 x 30	168	61,00	8	3,60	5,40
	100 R60 S	2	100 x 60	324	80,00	8	7,00	10,40
	100 R60 S B7, AS2	2	100 x 60	324	92,00	8	7,00	10,40



100 R60 S

KONUSRINGE, mit Gusssteigbügel, B7, AS2 = C25/30 / XF4 / XA2T

	80 K30 S	1	80/60 x 30	139	63,00	8	3,00	4,40
	80 K30 S B7, AS2	1	80/60 x 30	139	75,00	8	3,00	4,40
	100 K60 S	2	100/60 x 60	307	99,00	8	6,60	9,80
	100 K60 S B7, AS2	2	100/60 x 60	307	116,00	8	6,60	9,80
	100 K30 S	1	100/80 x 30	167	82,00	8	3,60	5,30
	100 K30 S B7, AS2	1	100/80 x 30	167	95,00	8	3,60	5,30
	ACHTUNG: Einstieg Ø 80 cm							



100 K60 S

KERNBOHRUNG mit Ringraumdichtung

Druckplatten-Edelstahl, garantiert dauerhafter, gleichmäßiger Anpressdruck


	DM 100 mm für Ø 18 – 65 mm		106,00	5	–	–
	DM 150 mm für Ø 70 – 112 mm		141,00			
	DM 200 mm für Ø 110 – 162 mm		168,00			



KERNBOHRUNG mit Dichtung für PVC-Rohre

(Schacht- und Brunnenringe)

	PVC 100 mit Dichtung		97,00	5	–	–
	PVC 150 mit Dichtung		109,00			
	PVC 200 mit Dichtung		112,00			
	PVC 250 mit Dichtung		130,00			
	PVC 300 mit Dichtung		137,00			
	PVC 400 mit Dichtung		168,00			
	Kernbohrung Ø 45 cm ohne Dichtung		134,00			



Wasserdichte und zugfeste Verbindung der Schachtelemente mit 2-Komponenten-Kleber, werkseits

	für 80 cm Ø, pro Klebestelle		90,00	1	–	–
	für 100 cm Ø, pro Klebestelle		112,00			
	für 120 cm Ø, pro Klebestelle		135,00			
	für 150 cm Ø, pro Klebestelle		168,00			
	für 200 cm Ø, pro Klebestelle		224,00			


Alle Preise verstehen sich freibleibend ab Werk LKW verladen, ohne Mehrwertsteuer, gültig ab 1. Februar 2020. Frachtsätze sind nicht rabattierbar.

2800 Sammel- und Sickerschächte

	Kurzbezeichnung	Innen Ø m	Einbt. m	Inh. m³	Gew. to	Preis per Stück €	Rabatt- gruppe	Fracht/Einheit Zone	
								I	II

SENKGRUBEN (SAMMELGRUBEN) mit begehbarem Betondeckel, mit Boden,
in Ringbauweise ohne Zu- und Ablauföffnung

SE 150-12 KD	1,50	2,00	2,5	2,96	835,00	8	84,10	129,10
SE 150-12 KD B7, AS2	1,50	2,00	2,5	2,96	991,00	8	84,10	129,10
SE 150-13 KD	1,50	2,50	3,4	3,53	973,00	8	100,30	153,90
SE 150-13 KD B7, AS2	1,50	2,50	3,4	3,53	1157,00	8	100,30	153,90
SE 150-14 KD	1,50	3,00	4,2	4,09	1080,00	8	116,20	178,30
SE 150-14 KD B7, AS2	1,50	3,00	4,2	4,09	1284,00	8	116,20	178,30
SE 150-15 KD	1,50	3,50	5,1	4,66	1218,00	8	132,30	203,20
SE 150-15 KD B7, AS2	1,50	3,50	5,1	4,66	1450,00	8	132,30	203,20
SE 150-16 KD	1,50	4,00	6,0	5,22	1325,00	8	148,20	227,60
SE 150-16 KD B7, AS2	1,50	4,00	6,0	5,22	1577,00	8	148,20	227,60
SE 200-12 KD	2,00	2,20	4,4	4,28	1093,00	8	121,60	186,60
SE 200-12 KD B7, AS2	2,00	2,20	4,4	4,28	1302,00	8	121,60	186,60
SE 200-13 KD	2,00	2,70	6,0	5,02	1286,00	8	142,60	218,90
SE 200-13 KD B7, AS2	2,00	2,70	6,0	5,02	1534,00	8	142,60	218,90
SE 200-14 KD	2,00	3,20	7,5	5,76	1405,00	8	163,60	251,10
SE 200-14 KD B7, AS2	2,00	3,20	7,5	5,76	1677,00	8	163,60	251,10
SE 200-15 KD	2,00	3,70	9,1	6,50	1598,00	8	184,60	283,40
SE 200-15 KD B7, AS2	2,00	3,70	9,1	6,50	1909,00	8	184,60	283,40
SE 200-16 KD	2,00	4,20	10,7	7,25	1717,00	8	205,90	316,10
SE 200-16 KD B7, AS2	2,00	4,20	10,7	7,25	2052,00	8	205,90	316,10
SE 250-12 KD	2,50	2,40	6,8	6,03	1589,00	8	171,30	262,90
SE 250-12 KD B7, AS2	2,50	2,40	6,8	6,03	1899,00	8	171,30	262,90
SE 250-13 KD	2,50	2,90	9,3	6,93	1840,00	8	196,80	302,10
SE 250-13 KD B7, AS2	2,50	2,90	9,3	6,93	2200,00	8	196,80	302,10
SE 250-14 KD	2,50	3,40	11,8	7,83	2017,00	8	222,40	341,40
SE 250-14 KD B7, AS2	2,50	3,40	11,8	7,83	2414,00	8	222,40	341,40
SE 250-15 KD	2,50	3,90	14,2	8,73	2268,00	8	247,90	380,60
SE 250-15 KD B7, AS2	2,50	3,90	14,2	8,73	2715,00	8	247,90	380,60
SE 250-16 KD	2,50	4,40	16,7	9,63	2445,00	8	273,50	419,90
SE 250-16 KD B7, AS2	2,50	4,40	16,7	9,63	2929,00	8	273,50	419,90



B7, AS2 = C25/30 / XF4 / XA2T

Für schwierige Bodenverhältnisse und ab einer Einbautiefe von 4 Metern ist eine armierte Fundamentplatte von einer Mindesthöhe von 20 cm zu empfehlen.

Alle Preise verstehen sich freibleibend ab Werk LKW verladen, ohne Mehrwertsteuer, gültig ab 1. Februar 2020. Frachtsätze sind nicht rabattierbar.


2800 Sammel- und Sickerschächte

Kurzbezeichnung	Regenauffangfläche ca. m ²	Innen Ø m	Einb. m	Gew. to	Preis per Stück €	Rabatt- gruppe	Fracht/Einheit Zone	
							I	II

REGENWASSER-SICKERSCHÄCHTE UND

ADSORPTIONSSICKERSCHACHT in Ringbauweise, Ringe **ungelocht**
mit Konus und Betondeckel (begebar), ohne Zu- und Ablauföffnung

RW 150-11 KD	100	1,50	1,50	1,77	506,00	8	50,30	77,20
RW 150-11 KD B7, AS2	100	1,50	1,50	1,77	597,00	8	50,30	77,20
RW 150-12 KD	170	1,50	2,00	2,33	644,00	8	66,20	101,60
RW 150-12 KD B7, AS2	170	1,50	2,00	2,33	763,00	8	66,20	101,60
RW 150-13 KD	240	1,50	2,50	2,90	751,00	8	82,40	126,40
RW 150-13 KD B7, AS2	240	1,50	2,50	2,90	890,00	8	82,40	126,40
RW 150-14 KD	300	1,50	3,00	3,46	889,00	8	98,30	150,90
RW 150-14 KD B7, AS2	300	1,50	3,00	3,46	1056,00	8	98,30	150,90
RW 150-15 KD	370	1,50	3,50	4,03	996,00	8	114,50	175,70
RW 150-15 KD B7, AS2	370	1,50	3,50	4,03	1183,00	8	114,50	175,70
RW 200-11 KD	190	2,00	1,70	2,57	714,00	8	73,00	112,10
RW 200-11 KD B7, AS2	190	2,00	1,70	2,57	848,00	8	73,00	112,10
RW 200-12 KD	300	2,00	2,20	3,32	833,00	8	94,30	144,80
RW 200-12 KD B7, AS2	300	2,00	2,20	3,32	991,00	8	94,30	144,80
RW 200-13 KD	420	2,00	2,70	4,06	952,00	8	115,30	177,00
RW 200-13 KD B7, AS2	420	2,00	2,70	4,06	1134,00	8	115,30	177,00
RW 200-14 KD	540	2,00	3,20	4,80	1145,00	8	136,30	209,30
RW 200-14 KD B7, AS2	540	2,00	3,20	4,80	1366,00	8	136,30	209,30
RW 200-15 KD	660	2,00	3,70	5,54	1264,00	8	157,30	241,50
RW 200-15 KD B7, AS2	660	2,00	3,70	5,54	1509,00	8	157,30	241,50
RW 250-11 KD	280	2,50	1,90	3,61	986,00	8	102,50	157,40
RW 250-11 KD B7, AS2	280	2,50	1,90	3,61	1173,00	8	102,50	157,40
RW 250-12 KD	470	2,50	2,40	4,51	1163,00	8	128,10	196,60
RW 250-12 KD B7, AS2	470	2,50	2,40	4,51	1387,00	8	128,10	196,60
RW 250-13 KD	650	2,50	2,90	5,91	1340,00	8	153,60	235,90
RW 250-13 KD B7, AS2	650	2,50	2,90	5,91	1601,00	8	153,60	235,90
RW 250-14 KD	840	2,50	3,40	6,31	1591,00	8	179,20	275,10
RW 250-14 KD B7, AS2	840	2,50	3,40	6,31	1902,00	8	179,20	275,10
RW 250-15 KD	1020	2,50	3,90	7,21	1768,00	8	204,80	314,40
RW 250-15 KD B7, AS2	1020	2,50	3,90	7,21	2116,00	8	204,80	314,40
RW 250-16 KD	1200	2,50	4,40	8,11	2019,00	8	230,30	353,60
RW 250-16 KD B7, AS2	1200	2,50	4,40	8,11	2417,00	8	230,30	353,60



B7, AS2 = C25/30 / XF4 / XA2T

Die maximale Regenauffangfläche bezieht sich auf einen sehr sickerfähigen Untergrund. Ein zuverlässiges Ergebnis für die örtliche Bodendurchlässigkeit (kf-Wert) kann nur durch einen Versickerungsversuch auf dem Grundstück ermittelt werden. Die richtige Dimensionierung des Sickerschachtes ist durch einen Fachmann festzulegen.

Alle Preise verstehen sich freibleibend ab Werk LKW verladen, ohne Mehrwertsteuer, gültig ab 1. Februar 2020. Frachtsätze sind nicht rabattierbar.

2800 Sammel- und Sickerschächte

Kurzbezeichnung	Gewicht	Preis per Einheit €	Rabattgruppe
-----------------	---------	---------------------	--------------

Aufpreis für Adsorptionssickerschacht zur Seite 39

ADSORPTIONSFILTERSATZ FÜR SICKERSCHACHT

Aktivkohlematten wurden speziell zur Filterung von verunreinigten Flüssigkeiten entwickelt.

Haupteinsatzgebiet ist der Grundwasserschutz und die Geruchselimination
Bestehend aus:

3 Aktivkohlefiltermatten, 1 Vorfiltermatte, 1 Spannring, 1 Prallplatte


Aktivkohlefiltersatz Ø 150 cm	–	805,00	5
Aktivkohlefiltersatz Ø 200 cm	–	1344,00	5
Aktivkohlefiltersatz Ø 250 cm	–	2073,00	5



AUFPREIS FÜR BODENTEIL MIT GELOCHTER BODENPLATTE

3 Aktivkohlefiltermatten, 1 Vorfiltermatte, 1 Spannring, 1 Prallplatte und Probeentnahmemöglichkeit mit Deckel, werkseits vormontiert

Boden mit Aktivkohlefiltersatz Ø 150 cm	650	1533,00	5
Boden mit Aktivkohlefiltersatz Ø 200 cm	990	2327,00	5
Boden mit Aktivkohlefiltersatz Ø 250 cm	1570	3484,00	5



VIAFIL NACHRÜSTSATZ FÜR SICKERSCHÄCHTE

nach Ö-Norm B 2506-3

Zur Versickerung von mit polaren gelösten Stoffen belastetem Niederschlagswasser (Verkehrsflächen, Flächen mit relevanten Anteilen an unbeschichteten Materialien).

Bestehend aus:

Trenngewebe – zur Abtrennung zur unteren Drainageschicht


Technischem Filter geprüft nach Ö-Norm B 2506-3 für ein max. Flächenverhältnis As:

Ared von 1:250 mit einer Schichtstärke von 30 cm

Vorfiltermatte aus vernadeltem PES-Vlies – für die Feinschlammrückhaltung

Spannring aus Edelstahl – zur Fixierung der Vorfiltermatte

Nachrüstsatz ViaFil VS Ø 150 cm	1754,00	1
Nachrüstsatz ViaFil VS Ø 200 cm	2062,00	1
Nachrüstsatz ViaFil VS Ø 250 cm	3109,00	1
Aufpreis für Probeentnahmeeinrichtung	268,00	1




2800 Sammel- und Sickerschächte

Kurzbezeichnung	Innen Ø m	Einbt. m	Inh. m³	Gew. to	Preis per Stück €	Rabatt- gruppe	Fracht/Einheit Zone	
							I	II

GIGANT-FILTERSCHÄCHTE NACH Ö-NORM B2506

mit begehbarem Betondeckel, ohne Zulauföffnung
Unterster Ring **gelocht**, Rest ungelocht, für Filterset
Betongüte: C25/30/XF3

GI 100-11 KD	1,00	1,88	1,0	1,02	289,00	8	22,00	32,60
GI 100-12 KD	1,00	2,48	1,4	1,35	354,00	8	29,20	43,20
GI 100-13 KD	1,00	3,08	1,8	1,68	419,00	8	36,30	53,80
GI 100-14 KD	1,00	3,68	2,2	2,01	484,00	8	43,40	64,30
GI 150-11 KD	1,50	1,50	1,4	1,76	548,00	8	50,00	76,70
GI 150-12 KD	1,50	2,00	2,3	2,33	686,00	8	66,20	101,60
GI 150-13 KD	1,50	2,50	3,2	2,89	793,00	8	82,10	126,00
GI 150-14 KD	1,50	3,00	4,1	3,46	931,00	8	98,30	150,90
GI 150-15 KD	1,50	3,50	5,0	4,02	1038,00	8	114,20	175,30
GI 150-16 KD	1,50	4,00	5,9	4,60	1176,00	8	130,60	200,60
GI 200-11 KD	2,00	1,70	2,5	2,57	668,00	8	73,00	112,10
GI 200-12 KD	2,00	2,20	4,1	3,31	861,00	8	94,00	144,30
GI 200-13 KD	2,00	2,70	5,7	4,06	980,00	8	115,30	177,00
GI 200-14 KD	2,00	3,20	7,3	4,80	1173,00	8	136,30	209,30
GI 200-15 KD	2,00	3,70	8,9	5,55	1292,00	8	157,60	242,00
GI 200-16 KD	2,00	4,20	10,5	6,28	1485,00	8	178,40	273,80
GI 250-11 KD	2,50	1,90	3,8	3,61	956,00	8	102,50	157,40
GI 250-12 KD	2,50	2,40	6,3	4,51	1207,00	8	128,10	196,60
GI 250-13 KD	2,50	2,90	8,8	5,41	1384,00	8	153,60	235,90
GI 250-14 KD	2,50	3,40	11,3	6,31	1635,00	8	179,20	275,10
GI 250-15 KD	2,50	3,90	13,8	7,21	1812,00	8	204,80	314,40
GI 250-16 KD	2,50	4,40	16,2	8,11	2063,00	8	230,30	353,60




Aufpreis für Filterset

Bestehend aus: Filtersack aus zweistufigem Geoverbundstoff, Grob- und Feinfilterschicht (gem. ATV A138) mit Spannring und Spannkolben, ohne Zulauföffnung

Filterset 100	Ø 100 cm, H = 100 cm	717,00	5		
Filterset 150	Ø 150 cm, H = 100 cm	916,00	5		
Filterset 200	Ø 200 cm, H = 100 cm	1244,00	5		
Filterset 250	Ø 250 cm, H = 100 cm	1521,00	5		

Filtersack für Versickerungsanlagen
Entsorgung von nicht schädlichen verunreinigtem Niederschlagswasser



Die richtige Dimensionierung des Sickerschachtes ist durch einen Fachmann festzulegen.


Alle Preise verstehen sich freibleibend ab Werk LKW verladen, ohne Mehrwertsteuer, gültig ab 1. Februar 2020. Frachtsätze sind nicht rabattierbar.

2200 Schachtringe 7 und 9 cm

	Kurzbezeichnung	Maße	Gew. kg	Preis per Stück €	Rabatt- gruppe	Fracht/Einheit Zone	
						I	II

FLACHABDECKUNGEN, mit 1 – 3 Einstiegen Ø 60 cm, Prüflast 400 KN

	FLA 1501-40 für Ringe 150	168 / 20 cm	850	475,00	6	24,10	37,10
	FLA 2001-40 für Ringe 200	218 / 20 cm	1650	750,00	6	46,90	71,90
	FLA 2501-40 für Ringe 250	268 / 20 cm	2700	1040,00	6	76,70	117,70



2300 Ausgleichsringe

ohne Falz, Wanddicke 10 cm passend für Gussdeckel und Betondeckel KD61

	AUSG 606	60 x 6	30	24,00	6	0,60	1,00
	AUSG 610	60 x 10	50	29,00	6	1,10	1,60
	AUSG 620	60 x 20	100	41,00	6	2,20	3,20
	AUSG 630	60 x 30	150	73,00	6	3,20	4,80
	AUSG 640	60 x 40	200	77,00	6	4,30	6,40
	AUSG 650	60 x 50	250	85,00	6	5,40	8,00
	AUSG 620/5 schräg	60 x 20-5	66	49,00	6	1,40	2,10
	AUSG 610/5 schräg	60 x 10-5	41	41,00	6	0,90	1,30
	AUSG 810	80 x 10	69	69,00	6	1,50	2,20
	AUSG 820	80 x 20	138	94,00	6	3,00	4,40



Verschiebesicher mit HS-Zement passend für Gussdeckel

	AUSGV 606	60 x 6	50	29,00	6	1,10	1,60
	AUSGV 610	60 x 10	80	36,00	6	1,70	2,60



AUFSATZRINGE, mit Falz passend zu Ringe Ø 60 cm,
Konen Ø 80 – Ø 250 cm

	AR 615 passender Deckel = RD60K	60 x 15	60	36,00	6	1,30	1,90
--	------------------------------------	---------	----	--------------	---	------	------



AR 615

AUFSATZRINGE, mit Falz passend für Konen 150K50, 200K70, 250K90
Solange der Vorrat reicht (Auslaufmodell - keine Lagerware)

	AUF 61	60 x 10	40	32,00	6	0,90	1,30
	AUF 62	60 x 20	70	38,00	6	1,50	2,20
	AUF 63	60 x 30	105	51,00	6	2,30	3,40
	AR 60 Ring für Deckel RD 60 K	60 x 15	56	42,00	6	1,20	1,80



AUF 61/62/63



AR 60

Alle Preise verstehen sich freibleibend ab Werk LKW verladen, ohne Mehrwertsteuer,
gültig ab 1. Februar 2020. Frachtsätze sind nicht rabattierbar.

2400 Deckel und Einlaufgitter

	Kurzbezeichnung	Ø cm	Höhe cm	Gew. kg	Preis per Stück €	Rabatt- gruppe	Fracht/Einheit Zone	
							I	II


BETONDECKEL, mit Falzausbildung, 10 KN Prüfkraft, mit Griff

	D 60	74	8	58	67,00	6	1,30	1,90
	D 66 begehbar, passend zu Ringe Ø 60 cm und Konen Ø 80 - 100 cm	66	4,5	45	57,00	6	1,00	1,40
	D 80	94	8	128	97,00	6	2,80	4,10
	D 100 ganz	114	7	175	129,00	6	3,80	5,60
	D 80 geteilt	94	8	128	99,00	6	2,80	4,10
	D 100 geteilt	114	7	175	133,00	6	3,80	5,60
	D 120 geteilt	137	7	252	204,00	6	5,40	8,10
	D 150 geteilt	168	7	356	215,00	6	7,70	11,40
	D 100 m. verzi. D. 60/60 m. E.	114	7	182	499,00	6	3,90	5,80
	D 120 m. verzi. D. 60/60 m. E.	137	7	259	546,00	6	5,60	8,30
	D 150 m. verzi. D. 60/60 m. E.	168	7	363	597,00	6	7,80	11,60
	D 200 m. verzi. D. 60/60 m. E.	218	12	1096	638,00	6	23,70	35,10
	D 250 m. verzi. D. 60/60 m. E.	268	12	1650	799,00	6	35,60	52,80



STAHLBLECHDECKEL lose, inkl. Dichtung und feinem Sieb im Entlüftungsstutzen

	60 x 60 cm mit Entlüftung, verzinkt		22	336,00	6	0,50	0,70
	80 x 80 cm mit Entlüftung, verzinkt		30	497,00	6	0,60	1,00
	60 x 60 cm ohne Entlüftung, verzinkt		21	278,00	6	0,50	0,70
	80 x 80 cm ohne Entlüftung, verzinkt		29	442,00	6	0,60	0,90
	Ø 60 cm mit Betonrand u. Entlüftung	10	62	504,00	6	1,30	2,00
	60 x 60 cm mit Entlüftungsst., NIRO		15	591,00	6	0,30	0,50
	80 x 80 cm mit Entlüftungsst., NIRO		25	860,00	6	0,50	0,80
	Ersatzdichtung für Stahlblechdeckel per lfm		—	12,00	6	—	—



H = 10 cm

mit Betonrand u. Entlüftung

SCHACHTABDECKUNGEN, 15 KN Prüfkraft für Schlupfweite 60 cm Ø

	RD 60 K f. Konen Ø 150 - 250 AUF 61, 62 und AR 615	66	6	50	46,00	6	1,10	1,60
	KD 61 f. Konen 110 K60, 112 K60 und Ausgleichsringe	78	6	78	70,00	6	1,70	2,50

RD 60 K
Ø 65,5 cm



SCHACHTDECKEL, 10 KN Prüfkraft, inkl. 2 Griffe

	D 70/70/ 7 cm		7	83	68,00	6	1,80	2,70
	D 70/70/10 cm		10	120	77,00	6	2,60	3,80



Alle Preise verstehen sich freibleibend ab Werk LKW verladen, ohne Mehrwertsteuer, gültig ab 1. Februar 2020. Frachtsätze sind nicht rabattierbar.

2400 Deckel und Einlaufgitter

	Kurzbezeichnung	Ø cm	Höhe cm	Gew. kg	Preis per Stück €	Rabatt- gruppe	Fracht/Einheit Zone	
							I	II

GUSS-Schachtabdeckungen GG* mit rundem Gussrahmen

	GUSD 125 KN, Kl. B	60	7	63	240,00	7	1,40	2,00
	GUSD 250 KN, Kl. C	60	7	75	289,00	7	1,60	2,40
	GUSD 400 KN, Kl. D	60	10	123	394,00	7	2,70	3,90



GUSS-Schachtabdeckung GG* mit quadratischem Rahmen und Dämpfungseinlage

	GUSDQ 400 KN, Kl. D	60	10	132	625,00	7	2,90	4,20
--	---------------------	----	----	-----	---------------	---	------	------



GUSS-Schachtabdeckungen GG* mit rundem Gussrahmen, tagwasserdicht, 4-fach verriegelt, rückstausicher

	GUSD 125 KN tagwasserd.	60	7	64	512,00	7	1,40	2,00
	GUSD 250 KN tagwasserd.	60	7	76	551,00	7	1,60	2,40
	GUSD 400 KN tagwasserd.	60	10	124	685,00	7	2,70	4,00



EINLAUFGITTER GG* (Gussgitter inkl. Gussrahmen)

	GUSG 250 KN, Kl. C	60	7	63	323,00	7	1,40	2,00
	GUSG 400 KN, Kl. D	60	10	120	485,00	7	2,60	3,80



BEGG-Guss-Schachtabdeckung GG* mit rundem Betongussrahmen, ohne Belüftung

	BEGG 125 KN, Kl. B	60	13,0	105	239,00	7	2,30	3,40
	BEGG 250 KN, Kl. C	60	13,5	117	289,00	7	2,50	3,70
	BEGG 400 KN, Kl. D	60	16,5	192	394,00	7	4,10	6,10



GRÄBERPLATTE Überfahrerschutz für Fahrzeuge

zum Schutz des Bauteils vor innerer Verschmutzung
Stabile und langlebige Konstruktion aus Stahl mit aufgeschweißtem Stützkreuz.

	Gräberplatte	75	5	23	62,00	1	0,50	0,70
--	--------------	----	---	----	--------------	---	------	------



***GG = Eisenguss (= Standard)**

Alle Preise verstehen sich freibleibend ab Werk LWK verladen, ohne Mehrwertsteuer, gültig ab 1. Februar 2020. Frachtsätze sind nicht rabattierbar.

2400 Deckel und Einlaufgitter

	Kurzbezeichnung	Ø cm	Höhe cm	Gew. kg	Preis per Stück €	Rabatt- gruppe	Fracht/Einheit Zone	
							I	II

GUSS-Schachtabdeckungen GGG* mit rundem Gussrahmen,
mit oder ohne Ventilation, klapperfrei

	P-TOP MEDIO Kl. B, ohne Gelenk 125 KN	60	6,0	37	215,00	7	0,80	1,20
	P-TOP CESAR Kl. C, mit Gelenk 250 KN	60	7,5	50	262,00	7	1,10	1,60
	P-TOP LIGHT Kl. D, mit Gelenk 400 KN	60	10	55	334,00	7	1,20	1,80



GUSS-EINLAUFGITTER GGG* mit rundem Gussrahmen, mit Gelenk,
Selbstverriegelung und Dämpfungseinlauf

	DRAINEX LIGHT KL-C, 250 KN	60	7,5	48	278,00	7	1,00	1,50
	DRAINEX LIGHT KL-D, 400 KN	60	10	53	402,00	7	1,10	1,70



SCHMUTZFÄNGER mit Stange zum Einhängen
für Schachtabdeckungen und Einlaufgitter

	Stahl verzinkt niedrig	60	9	4	62,00	7	0,10	0,10
	Kunststoff niedrig	60	12	3	90,00	7	0,10	0,10
	Kunststoff tief	60	12	3	96,00	7	0,10	0,10



***GGG = Gusseisen mit Kugelgraphit (= Sphäroguss)**

Alle Preise verstehen sich freibleibend ab Werk LKW verladen, ohne Mehrwertsteuer,
gültig ab 1. Februar 2020. Frachtsätze sind nicht rabattierbar.

2500 Ablaufschächte

	Kurzbezeichnung	Höhe cm	Gewicht kg	Preis per Stück €	Rabatt- gruppe	Fracht/Einheit Zone	
						I	II

DACHABLAUSCHÄCHTE, Ø 30 cm, komplett mit Boden,
Blindöffnungen und Deckel geteilt

	DASCH Komplett	60	69	66,00	6	1,50	2,20
--	----------------	----	----	--------------	---	------	------

EINZELTEILE

	DASCH Bodenteil, mit 3 x Blindöffnung (2x Ø12 cm, 1x Ø15 cm) 12 Stk./Pal.	30	35	32,00	6	0,80	1,10
--	--	----	----	--------------	---	------	------

	DASCH-Aufsatz 12 Stk./Pal.	30	31	17,00	6	0,70	1,00
	DASCH-Aufsatz	20	20	15,00	6	0,40	0,60
	DASCH-Aufsatz	10	10	12,00	6	0,20	0,30

	Deckel get. m. Loch 12,5		6	17,00	6	0,10	0,20
	Deckel get. m. Loch 15		6	17,00	6	0,10	0,20
	Deckel ganz m. Lochschlitz 12,5		6	17,00	6	0,10	0,20
	Deckel ganz mit Griff		6	21,00	6	0,10	0,20

	G 50 Gitter, Ø 36 cm Klasse L50	3	13	115,00	7	0,30	0,40
--	------------------------------------	---	----	---------------	---	------	------

LUICKI Hofablauf


2-teilig, Oberteil schwenkbar, mit verzinktem Gitter, PKW und LKW befahrbar

	Hofablauf 150 komplett 28 x 28 x 40 cm	53	173,00	6	1,10	1,70
	Aufsatz mit Gitter H 10 cm	14	89,00	6	0,30	0,40
	Unterteil mit Ablauf H 30 cm	39	83,00	6	0,80	1,20
	Aufpreis Laubfang verzinkt	—	62,00	6	—	—

FILCOTEN Hofablauf

1-teilig, inkl. Gussaufsatzrahmen und Gussrost, Kl. B 125 KN
mit Geruchsverschluss, Ablauf DN 100 und Schlammeimer

	FILCOTEN Hofablauf 30 x 30 x 45 cm	27	159,00	6	0,60	0,90
--	------------------------------------	----	---------------	---	------	------




Alle Preise verstehen sich freibleibend ab Werk LKW verladen, ohne Mehrwertsteuer,
gültig ab 1. Februar 2020. Frachtsätze sind nicht rabattierbar.

2500 Ablaufschächte

	Kurzbezeichnung	Ø cm	Höhe cm	Gew. kg	Preis per Stück €	Rabatt- gruppe	Fracht/Einheit Zone	
							I	II

1 a	Auslaufteil für Trockenschlamm Ø 15 cm	45	40	125	53,00	6	2,70	4,00
1 b	Auslaufteil für Trockenschlamm Ø 20 cm	45	40	125	53,00	6	2,70	4,00
2 a	Bodenteil für Nassschlamm	45	30	125	43,00	6	2,70	4,00
3 a	Nassschlamm Auslaufteil Ø 15 cm	45	35	80	46,00	6	1,70	2,60
3 c	Nassschlamm Auslaufteil Ø 20 cm	45	35	80	46,00	6	1,70	2,60
8 a	Ausgleichsring	45	6	25	21,00	6	0,50	0,80
6 a	Zwischenteil lang	45	30	55	35,00	6	1,20	1,80
6 b	Zwischenteil kurz	45	20	40	28,00	6	0,90	1,30
Ei	PVC-Eimer kurz für Trockenschlamm	—	27	1	58,00	6	0,02	0,03



AUFSATZ für Straßenablauf, Guss-Rost mit BEGU-Rahmen

A 250 R Rinnenform	45/45	17	107	257,00	7	2,30	3,40
A 250 P Pultform	45/45	17	107	257,00	7	2,30	3,40
A 400 P Pultform	45/45	17	115	289,00	7	2,50	3,70
A 400 R Rinnenform	45/45	17	115	289,00	7	2,50	3,70



AUFSATZ für Straßenablauf (GGG), Guss-Rost mit Guss-Rahmen Rollstuhl und Fahrradgeeignet, mit Gelenk

VIATOP 250 R Rinnenform	45/45	12,7	48	407,00	7	1,00	1,50
VIATOP 250 P Pultform	45/45	10,2	44	407,00	7	1,00	1,40
VIATOP 400 R Rinnenform	45/45	12,7	52	419,00	7	1,10	1,70
VIATOP 400 P Pultform	45/45	10,2	52	419,00	7	1,10	1,70



Alle Preise verstehen sich freibleibend ab Werk LKW verladen, ohne Mehrwertsteuer, gültig ab 1. Februar 2020. Frachtsätze sind nicht rabattierbar.

2600 Rechteckschächte Standard

	Kurzbezeichnung cm	Gew. kg	Preis per Stück €	Rabatt- gruppe	Fracht/Einheit Zone	
					I	II

SCHACHT 40 PKW

, Format außen 40 x 40 cm,
mit Geruchsverschluss und Kunststoffeimer, inkl. Gitterrost, PKW befahrbar

Unterteil mit Boden, 40 x 40 x 50 cm 1-teilig mit Gitterrost MW 30/30 mm, verzinkt, Sandfang 7 cm	83	268,00	6	2,40	3,60
Oberteil, 40 x 40 x 49 cm	59	90,00	6	1,70	2,60
Gitterrost lose, verzinkt, 36 x 36 x 2,5 cm, MW 30/30 mm, PKW befahrbar	2	123,00	6	0,10	0,10



mit Muffe für PVC 150

SCHACHT 40 LKW

, Format außen 40 x 40 cm,
mit Geruchsverschluss und Kunststoffeimer, inkl. Gussrost KLE 600 KN

Unterteil mit Boden, 40 x 40 x 50 cm 1-teilig mit Gussrost MW 20/30 mm	94	700,00	6	2,70	4,10
Oberteil, 40 x 40 x 49 cm	59	260,00	6	1,70	2,60
Gussrost KLE 600 KN 36 x 36 x 2,5 cm, MW 20/30 mm	2,5	148,00	6	0,10	0,10



mit Muffe für PVC 150

STRASSENEINLAUSCHACHT 50/30 cm

Sandfangoberteil mit Ausn. Ø 20 cm	72	250	109,00	6	5,40	8,00
Sandfangunterteil	72	345	125,00	6	7,50	11,00
Einlaufgitter 250 KN	10/8	52	221,00	7	1,10	1,70
Einlaufgitter 400 KN	10/8	52	242,00	7	1,10	1,70
Ausgleichsteil	20	68	72,00	6	1,50	2,20
Ausgleichsteil	30	104	76,00	6	2,20	3,30



Oberteil mit
Ausnehmung
Ø 20 cm



Unterteil mit
Boden ohne
Ausnehmung

EINLAUFGITTER (Sphäro)

für Straßeneinlaufschacht 50/30,
Rollstuhl und Fahrrad geeignet

Einlaufgitter 250 KN, Rinnen	10,2	37	378,00	7	0,80	1,20
Einlaufgitter 250 KN, Pultf.	10,2	33	378,00	7	0,70	1,10
Einlaufgitter 400 KN, Pultf.	10,2	36	442,00	7	0,80	1,20




Alle Preise verstehen sich freibleibend ab Werk LWK verladen, ohne Mehrwertsteuer,
gültig ab 1. Februar 2020. Frachtsätze sind nicht rabattierbar.

2600 Rechteckschächte Standard

	Kurzbezeichnung cm	Gew. kg	Preis per Stück €	Rabatt- gruppe	Fracht/Einheit Zone	
					I	II

SCHACHT 50 WD = 10 cm

Muffenteil mit Boden 50 x 50 x 100 cm Ausnehmung und Sandfang 20 cm	640	207,00	6	18,20	27,90
Muffenteil mit Boden 50 x 50 x 80 cm Ausnehmung und Sandfang 20 cm	470	188,00	6	13,30	20,50
Muffenteil mit Boden 50 x 50 x 80 cm Ausnehmung und Froschmaul 2-seitig	450	281,00	6	12,80	19,60
Bodenteil 50 x 50 x 50 cm o. Ausnehmng.	370	161,00	6	10,50	16,10
Schachtteil 50 x 50 x 10 cm	50	70,00	6	1,40	2,20
Schachtteil 50 x 50 x 20 cm	118	95,00	6	3,40	5,10
Schachtteil 50 x 50 x 50 cm	295	154,00	6	8,40	12,90
Gitter 50 x 50 x 10 cm 250 KN, Rinnenf.	79	305,00	6	1,70	2,50
Gitter 50 x 50 x 10 cm 400 KN, Rinnenf.	79	326,00	6	1,70	2,50
Gitter 50 x 50 x 10 cm 250 KN, Pultf.	79	305,00	6	1,70	2,50
Gitter 50 x 50 x 10 cm 400 KN, Pultf.	79	326,00	6	1,70	2,50



SCHACHT 60 WD = 10 cm (Standard)

Muffenteil mit Boden 60 x 60 x 60 cm	461	188,00	6	13,10	20,10
Muffenteil mit Boden 60 x 60 x 90 cm	662	222,00	6	18,80	28,90
Muffenteil mit Boden 60 x 60 x 90 cm mit Froschmaul, 1-seitig	620	302,00	6	17,60	27,00
Muffenteil mit Boden 60 x 60 x 90 cm mit Froschmaul, 2-seitig	610	314,00	6	17,30	26,60
Muffenteil ohne Boden 60 x 60 x 60 cm	375	174,00	6	10,70	16,40
Muffenteil ohne Boden 60 x 60 x 90 cm	575	210,00	6	16,30	25,10
Schachtteil 60 x 60 x 10 cm	67	72,00	6	1,90	2,90
Schachtteil 60 x 60 x 25 cm	168	109,00	6	4,80	7,30
Schachtteil 60 x 60 x 40 cm	269	139,00	6	7,60	11,70
Gitter 60/60/10 cm, 250 KN, Pultf.	88	389,00	6	1,90	2,80
Gitter 60/60/10 cm, 250 KN, Rinnenf.	86	389,00	6	1,90	2,80
Gitter 60/60/10 cm, 400 KN, Pultf.	110	441,00	6	2,40	3,50
Gitter 60/60/10 cm, 400 KN, Rinnenf.	110	441,00	6	2,40	3,50
Deckel 80/80/8 cm, begehbar, mit 2 T-Griffen	100	117,00	6	2,20	3,20
Abdeckplatte 80/80/14 cm, inkl. Deckel RD 60 K begehbar	90	185,00	6	1,90	2,90

3 x Blindöffnung
Ø 32 cm



2600 Rechteckschächte Standard

	Kurzbezeichnung cm	Gew. kg	Preis per Stück €	Rabatt- gruppe	Fracht/Einheit Zone	
					I	II

SCHACHTKAMMERTEILE 80/120 cm, WD=12 cm

30 cm hoch	410	156,00	5	11,60	17,90
60 cm hoch	820	229,00	5	23,30	35,80
90 cm hoch	1230	306,00	5	34,90	53,60
120 cm hoch	1610	373,00	5	45,70	70,20
150 cm hoch	2050	469,00	5	58,20	89,40

SCHACHTHÄLSE 60/80 cm

30 cm hoch	310	139,00	5	8,80	13,50
60 cm hoch	610	185,00	5	17,30	26,60
90 cm hoch	900	239,00	5	25,60	39,20
120 cm hoch	1200	296,00	5	34,10	52,30

ABDECKPLATTEN

104/ 84/12 cm 400 KN mit Einstieg	220	149,00	5	4,80	7,00
150/110/20 cm 400 KN mit Einstieg	598	346,00	5	12,90	19,10



Fischteichmönch

Fischteichmönch lose, 75/70/50 cm, 360 kg	228,00	5	6,70	10,00
Fischteichmönch lose, 75/70/50 cm, 360 kg mit Ausnehmung Ø 25 cm	247,00	5	6,70	10,00
Bodenplatte 95/90/15 cm, werkseits verklebt, 300 kg	208,00	5	5,60	8,30
Fischteichmönch-Deckel, 54 x 64 cm, 15 kg mit Rahmen (Aluminium), versperbar	422,00	5	0,30	0,40



mit Bodenplatte



2600 Rechteckschächte Sonderausführungen

	Kurzbezeichnung cm	Gew. kg	Preis per Stück €	Rabatt- gruppe	Fracht/Einheit Zone	
					I	II

SCHACHT 50 WD = 20 cm

	Bodenteil 50/50/80 cm ET = 100 cm, ohne Ausnehmungen ohne Muffen	1470	auf Anfrage	–	41,70	64,10
	Schachtteil Aufsätze, per lfm	1260	auf Anfrage	–	35,80	54,90
Auf Anfrage bis Höhe innere Lichte 135 cm möglich						



SCHACHT 60 WD = 20 cm

	Bodenteil 60/60/80 cm ET = 100 cm, ohne Ausnehmungen ohne Muffen	1730	auf Anfrage	–	49,10	75,40
	Schachtteil Aufsätze, per lfm	1560	auf Anfrage	–	44,30	68,00
	Aufpreise für Muffe, Froschmaul	–	auf Anfrage	–	–	–
Auf Anfrage bis Höhe innere Lichte 135 cm möglich						



SCHACHT 70 WD = 15 cm

	Bodenteil 70/70/85 cm ET = 100 cm ohne Ausnehmungen ohne Muffen	1375	426,00	6	39,10	60,00
	Schachtteil 70/70/20 cm	245	214,00	6	7,00	10,70
	Schachtteil 70/70/40 cm	480	261,00	6	13,60	20,90
	Schachtteil 70/70/100 cm	1200	400,00	6	34,10	52,30
	Abdeckplatte 100/100/17 cm Einstieg Ø 60 cm, KLD/400 KN	300	237,00	6	6,50	9,60
	Gussdeckel 70/70 cm, einteilig H 10 cm, KLB/125 KN	161	938,00	6	3,50	5,20
	Gussdeckel, 70/70 cm, einteilig H 10 cm, KLD/400 KN	207	1323,00	6	4,50	6,60
Auf Anfrage bis Höhe innere Lichte 125 cm möglich						



Aufpreis für werksseitigen Einbau von Muffen für PVC-Rohr bzw. Kernbohrung und Dichtung

	PVC 50	–	42,00	1	–	–
	PVC 100	–	92,00	1	–	–
	PVC 150	–	104,00	1	–	–

Alle Preise verstehen sich freibleibend ab Werk LKW verladen, ohne Mehrwertsteuer, gültig ab 1. Februar 2020. Frachtsätze sind nicht rabattierbar.

6100 Fundamente

Kurzbezeichnung	Preis per Stück €	Rabattgruppe	Fracht/Einheit Zone	
			I	II

LICHTMASTFUNDAMENT aus C25/30/B7

Lichtmastfundament, LPH: 3-6/85, Format 60/60/85 cm mit Bodenplatte 100/100/15-25 cm mit Ausnehmung Ø 30/85 cm, ET = 110 cm, Gewicht ca. 910 kg	328,00	6	16,70	24,80
Lichtmastfundament, LPH: 6-9/110, Format 60/60/110 cm mit Bodenplatte 100/100/15-25 cm mit Ausnehmung Ø 30/110 cm, ET = 135 cm, Gewicht ca. 1.050 kg	416,00	6	19,30	28,60
Lichtmastfundament, LPH: 9-12/145, Format 60/60/145 cm mit Bodenplatte 100/100/15-25 cm mit Ausnehmung Ø 30/145 cm, ET = 170 cm, Gewicht ca. 1.240 kg	492,00	6	22,80	33,70
Lichtmastfundament 42/42/110 mit Ausnehmung Ø 25/100 cm	267,00	6	6,40	9,50



2700 Pumpschächte

Pumpschachtringe, Bodenplatten, Abdeckplatten und Schneidringe aus C30/37/C3A-frei, WD 15 cm oder 20 cm

	Bodenplatten	Ø 180 – Ø 290	Auf Anfrage
	Ringe	Ø 150 – Ø 250	
	Schneidringe	Ø 200 – Ø 250	
	Abdeckplatten	Ø 180 – Ø 290	



SICHTBETONSCHALTSCHRANKSOCKEL, aus B400/WU/SA/HS/TS

Schaltschranksockel in verschiedenen Ausführungen wie z. B. 100/54-33 H 120 bis 175/60/100 cm mit Oberteil möglich	Auf Anfrage
--	-------------



MÜNDUNGSBAUWERK

Klein 65/70/120 cm	auf Anfrage
Groß 80/60/150 cm	auf Anfrage
Einbau von beigestellten Rückstauklappen	



Alle Preise verstehen sich freibleibend ab Werk LKW verladen, ohne Mehrwertsteuer, gültig ab 1. Februar 2020. Frachtsätze sind nicht rabattierbar.

2800 Kläranlagen

KLEINKLÄRANLAGE SanoClean M - A05-12 EW Classicline

Ö-Norm B 2502-1

Bestehend aus:




Stahlbehälter Typ Comfort/Neutra aus C 35/45 (dm 2000/2500 mm)

verschraubter Konus einschließlich Elastomerdichtung, Durchführung für Versorgungsleitungen

Schachtabdeckung begehbar, Klasse A 15

Sano-Clean-SBR-Modul mit komplett montiertem Maschinenschrank inkl. Steuerungstechnik, Druckluftkontrolle d-pac mit Stromausfallerkennung. Innenschrank mit 15 m Schlauchpaket. Ablaufwerte Ablaufklasse N:CSB: ≤ 90 mg/l, BSB5 ≤ 20 mg/l, NH4-N

	Kurzbezeichnung	EW	DN (m)	Einbt. m	Schwerstes Einzelgewicht (to)	Gesamtgewicht (to)	Preis per Stück ab Werk €	Rabattgruppe
	CMA05-H20-80	5	2,0	2,6	4,70	6,16	9.291,00	1
	CMA06-H20-100	6	2,0	2,6	4,70	6,16	9.712,00	1
	CMA08-H25-120	8	2,5	2,3	5,42	7,49	11.735,00	1
	CMA12-H25-120	12	2,5	3,0	7,17	9,24	12.081,00	1



Alle Preise verstehen sich freibleibend ab Werk LKW verladen, ohne Mehrwertsteuer, gültig ab 1. Februar 2020. Frachtsätze sind nicht rabattierbar.

3200 Abscheider und Klärtechnik


NeutraCom

Ein Bauwerk, viele Funktionen

Koaleszenzabscheider Klasse I und Schlammfang NeutraCom nach EN 858 / DIN 1999-100/-101, mit selbsttätiger Verschlusseinrichtung.

NeutraCom vereint die Funktionen Schlammfang, Koaleszenzabscheider und optionaler Probenabnahmekammer in einem Behälter.

Lieferbar bis Nenngröße 20.



Nenngröße	Schlammfanginhalt	Innen-Ø d	Gesamttiefe H	Zulauftiefe T _{min}	Höhe h	Nennweite	Ölspeichermenge	Schwerstes Einzelteil	Gesamtgewicht	Preis per Stk. ab Werk €	Rabattgruppe
NS	I	mm	mm	mm	mm	DN	l	kg	kg		
3	650	1200	1930	730	1200	150	512	2320	3320	3213,00	1
4	800	1200	2080	730	1350	150	512	2990	3489	3451,00	1
6	2500	1500	2780	730	2050	150	690	5250	6750	4629,00	1
6	5000	2000	3275	985	2290	150	1239	6430	8900	5857,00	1
8	5000	2000	3275	985	2290	150	1239	6430	8900	5975,00	1
10	2000	1500	2480	730	1750	150	690	4650	6180	4694,00	1


NeutraSpin

Mineralölabscheider ohne Filter

Koaleszenzabscheider Klasse I und Schlammfang NeutraSpin (patentiert) nach DIN-EN 858 / DIN 1999-100/-101, mit selbsttätiger Verschlusseinrichtung am Ablauf und freiem Kugeldurchgang (mind. 150 mm) mit verschleißfreier hydrodynamischer Koaleszenzeinrichtung am Zulauf

Eine Neuentwicklung in der Abscheidetechnik ist der Leichtflüssigkeitsabscheider NeutraSpin. Mit seinen robusten Einbauteilen vereint er Bewährtes mit modernster, hydrodynamischer Koaleszenztechnologie.

Lieferbar bis Nenngröße 30.



Nenngröße	Schlammfanginhalt	Innen-Ø d	Gesamttiefe H	Zulauftiefe T _{min}	Höhe h	Nennweite	Ölspeichermenge	Schwerstes Einzelteil	Gesamtgewicht	Preis per Stk. ab Werk €	Rabattgruppe
NS	I	mm	mm	mm	mm	DN	l	kg	kg		
3	650	1500	1930	730	1200	150	508	3600	5070	4494,00	1
6	2500	2000	2625	985	1640	150	910	5130	7600	6073,00	1
6	5000	2500	2875	985	1890	150	1430	7330	10890	7316,00	1
8	5000	2500	2875	985	1890	150	1430	7330	10850	7316,00	1
10	2000	2000	2475	985	1490	150	910	4830	7300	6008,00	1

Alle Preise verstehen sich freibleibend ab Werk LKW verladen, ohne Mehrwertsteuer, gültig ab 1. Februar 2020. Frachtsätze sind nicht rabattierbar.

2800 Regenwasserzisternen und Zubehör

Stahlbetonbehälter

in C 35/45 (B45) in monolithischer Ringbauweise.

Steckfertiger Zu- und Ablauf DN 100, sowie Öffnungen für Versorgungsleitungen DN 100. Lieferbar bis 22,40 m³. Filtertechnik nachträglich nachrüstbar.

Kurzbezeichnung	Nennvolumen (DIN 1989-3) m³	Innen-Ø ID mm	Gesamt- tiefe GT mm	Schwerstes Einzel- gewicht kg	Gesamt- gewicht kg	Preis per Stk. ab Werk €	Rabatt- gruppe
RWZ 2600	2,60	1500	2200	2820	3530	1087,00	1
RWZ 3200	3,20	2000	1750	2670	3990	1238,00	1
RWZ 3900	3,90	2000	2000	3090	4410	1325,00	1
RWZ 4700	4,70	2000	2250	3430	4750	1401,00	1
RWZ 5800	5,80	2000	2600	4000	5320	1584,00	1
RWZ 6500	6,50	2000	2800	4320	5640	1709,00	1
RWZ 8000	8,00	2000	3300	5130	6450	2066,00	1
RWZ 7600	7,60	2500	2300	4740	6710	2369,00	1
RWZ 9100	9,10	2500	2600	5220	7190	2542,00	1
RWZ 11000	11,00	2500	3000	6170	8140	2769,00	1
Aufpreis Schachtabdeckung PKW Kl. B 125 KN							
Aufpreis Schachtabdeckung LKW Kl. D 400 KN							

FILTERTECHNIK/ZUBEHÖR

Kurzbezeichnung	Preis per Stück ab Werk €	Rabatt- gruppe
Gartenfilter	152,00	1
Spaltsiebfilter	389,00	1
Beruhigter Zulauf	52,00	1
Entnahmestelle Fontana S.	102,00	1
Entnahmestelle Fontana L. Edelstahl 1.4301 mit verschraubtem Zapfventil	233,00	1
Überlaufsiphon	83,00	1



Alle Preise verstehen sich freibleibend ab Werk LKW verladen, ohne Mehrwertsteuer, gültig ab 1. Februar 2020. Frachtsätze sind nicht rabattierbar.

LÄRMSCHUTZSOCKELELEMENTE

Lärmschutzplatten per m ²	auf Anfrage
Aufpreis pro Platte für den Einbau von Bänderder 40/4 mm und 2 Erico-Buchsen M 16 mit der Armierung verschweißt	auf Anfrage
Aufpreis pro m ² für einmalige Imprägnierung, straßenseitig, gegen Tausalzangriff	auf Anfrage
Aufpreis pro m ³ für das Einfärben mit Farbe erdbraun (5 - 7 % des Bindemittels)	auf Anfrage



FT-PLATTEN und WANDELEMENTE

Verschiedene Farben und Oberflächen frei wählbar (1- oder 2-seitig) Wandstärke 12 oder 20 cm mit eingebauten Schraubösen inkl. Niro-Abdeckplatte (zum Versetzen)	auf Anfrage
--	-------------



6100 Urnenwände, Urnentürme

Fertigteil-Urnenwände aus C25/30/B2, bestehend aus Nischenwänden, Einschubplatten, Überdachung mit Wassernase. Auch inkl. Granitverkleidungen lieferbar.	auf Anfrage
---	-------------



Urnenwand – Überdachung bauseits





Urnentürme

5100 Abflussrinnen

	Kurzbezeichnung	Prüfkraft	Gew. kg	Preis per Stück €	Rabatt- gruppe	Fracht/Einheit Zone	
						I	II

FILCOTEN light, ohne Gefälle, Faserverbundstoff, Gitterrost schraubenlos arretierbar, geringes Gewicht, ideal im Privatbereich.

	Filcoten light 100/0 inkl. Klemmgitterrost B 125 KN	13,3	83,00	6	0,20	0,30
	Stirn-/Endplatte	0,2	15,00	6	—	—
	Endplatte mit Ablauf DN 100	0,3	45,00	6	—	—
	Filcoten 150/0 light inkl. Klemmgitterrost B125 KN	18,0	123,00	6	0,30	0,50
	Stirn-/Endplatte	0,3	37,00	6	—	—
	Endplatte mit Ablauf DN 100	0,4	45,00	6	—	—



FILCOTEN tec, ohne Gefälle, Faserverbundstoff, Gitterrost schraubenlos arretierbar, günstige Alternative mit verzinkter Zarge.





	Filcoten tec 100/0 inkl. Gitterrost 1000/122/20 125 KN MW 30/10	16	160,00	6	0,30	0,40
--	--	----	---------------	---	------	------

FILCOTEN pro V

Rinnenkörper aus Faserverbund-Werkstoff mit einbetonierter, verzinkter Zarge. Der besondere Werkstoff FILCOTEN ermöglicht höchste Druck- und Biegezugfestigkeit bei geringem Gewicht.

FILCOTEN pro V 100 mm

	100/0 ohne Gefälle	—	18	90,00	6	0,30	0,50
	100/5-0 ohne Gefälle	—	20	94,00	6	0,40	0,50
	100/10-0 ohne Gefälle	—	22	94,00	6	0,40	0,60
	100/1-10 mit Gefälle 0,5 %	—	22	94,00	6	0,40	0,60
	Gitterrost 1000/122/20 MW 30/10	B 125 KN	2,8	85,00	6	0,10	0,10
	Gussrost 500/122/20 MW 29/13	D 400 KN	3,4	54,00	6	0,10	0,10
	Sinkkasten V 500/145/600 inkl. KG Muffe DN 100	—	33	265,00	6	0,60	0,90
	Gitterrost für Sinkkasten 500/122/20 MW 30/10	B 125 KN	1,4	69,00	6	—	—
	Stirnplatte/Endplatte	—	—	16,00	6	—	—
	Endplatte mit Ablauf DN 100	—	—	66,00	6	—	—




Alle Preise verstehen sich freibleibend ab Werk LKW verladen, ohne Mehrwertsteuer, gültig ab 1. Februar 2020. Frachtsätze sind nicht rabattierbar.

5100 Abflussrinnen

FILCOTEN pro V

Rinnenkörper aus Faserverbund-Werkstoff mit einbetonierter, verzinkter Zarge. Der besondere Werkstoff FILCOTEN ermöglicht höchste Druck- und Biegezugfestigkeit bei geringem Gewicht.


	Kurzbezeichnung	Prüfkraft	Gew. kg	Preis per Stück €	Rabatt- gruppe	Fracht/Einheit Zone	
						I	II



L = 1000 mm

FILCOTEN pro V 150 mm

150/0	ohne Gefälle	—	30	122,00	6	0,60	0,80
150/5-0	ohne Gefälle	—	34	126,00	6	0,60	0,90
150/10-0	ohne Gefälle	—	38	126,00	6	0,70	1,00
150/1-10	mit Gefälle 0,5 %	—	38	126,00	6	0,70	1,00
Gitterrost	1000/172/20 MW 30/10	C 250 KN	7	173,00	6	0,10	0,20
Gussrost	500/172/20 MW 29/13	D 400 KN	6	88,00	6	0,10	0,20
Sinkkasten V	500/200/690 inkl. KG Muffe DN 150	—	45	305,00	6	0,80	1,20
Gitterrost für Sinkkasten	500/172/20 MW 30/10	C 250 KN	4	135,00	6	0,10	0,10
Stirnplatte/Endplatte			0,5	36,00	6	—	—
Endplatte mit Ablauf DN 150			1	67,00	6	—	—



FILCOTEN pro V 200 mm

200/0		—	44	204,00	6	0,80	1,10
Gussrost	500/220/20 MW 29/13	D 400 KN	10	128,00	6	0,20	0,30
Gitterrost	1000/222/20 MW 30/10	C 250 KN	9	208,00	6	0,20	0,20
Sinkkasten V	500/265/275 inkl. KG Muffe DN 200	—	48	355,00	6	0,90	1,20
Gitterrost für Sinkkasten	500/222/20	C 250 KN	5	168,00	6	0,10	0,10
Stirnplatte/Endplatte			1	46,00	6	—	—
Endplatte mit Ablauf DN 200			1	72,00	6	—	—



Alle Preise verstehen sich freibleibend ab Werk LWK verladen, ohne Mehrwertsteuer, gültig ab 1. Februar 2020. Frachtsätze sind nicht rabattierbar.

7200 Kleber und Anstriche

	Kurzbezeichnung	Preis per Einheit €	Rabattgruppe
--	-----------------	------------------------	--------------

HILFSSTOFFE

	Steinkleber Plus, 25-kg-Sack, kalkausblühungsfrei	30,00	6	0,50	0,60
	Steinmörtel Plus C16/20, 25-kg-Sack, kalkausblühungsfrei	14,00	6	0,50	0,60



	Kleber – AGROPOX KC215 1 kg-Gebinde/per kg	34,00	5
	Kleber – AGROVAN 231 6-kg- oder 24-kg-Gebinde/per kg	18,50	5
	RAVENIT Schachtringklebemörtel, HS 25 kg-Gebinde/per kg	3,50	5
	AGRO-RAPID – Blitzmörtel 25 kg-Gebinde/per kg	2,80	5



	AVERTOL Epotar Anstrich für Senkgruben, 2 Komponenten, schwarz 5-kg oder 25-kg-Gebinde/per kg	26,00	5
	RAVENIT D hellgrau Dichtmörtel Beschichtung und Abdichtung von Regenwasserbehältern 25 kg-Gebinde/per kg	2,60	5
	Verdünnung 102 für AVERTOL 1-Liter- oder 5-Liter-Gebinde/per Liter	19,00	5



	AGRO Quellpaste E quellfähige 1-Komponenten-Dichtmasse bis 250 % Quellvermögen per Kartusche	46,00	5
	AGRO Quellband 20 x 5 mm/per lfm	19,50	5
	AGRO Quellbandkleber 0,75-kg-Dose/per Dose	36,50	5



	BETONFIX – Haftbrücke zwischen Alt- und Neubeton 5 kg-Gebinde/per kg	20,00	5
--	--	--------------	---



Alle Preise verstehen sich freibleibend ab Werk LKW verladen, ohne Mehrwertsteuer, gültig ab 1. Februar 2020. Frachtsätze sind nicht rabattierbar.

7100 Leihgeräte

LEIHGERÄTE für Pflastersteine und Platten

	Leihgebühr für Rüttelplatte pro Tag	28,00	1
	Leihgebühr für Steinbrechzange groß pro Tag	11,50	1
	Leihgebühr Vakuumsauger Speedy pro Tag	72,00	1
	Leihgebühr für Steintrennsäge pro Tag	5,70	1
	Leihgebühr für Steintrennsäge pro Stunde (laut Betriebsstundenzähler)	39,70	1

Abhol- und Zustellkosten sowie allfällige Reparaturen werden in Anrechnung gebracht.

Der Bedarf an diesen Leihgeräten ist sehr groß, darum bitten wir Sie, Verständnis zu haben, dass wir diese Geräte nicht unbegrenzt zur Verfügung stellen können. Wir bitten daher um rechtzeitige Reservierung.



7100 Versetzhilfen

LADEGUTSICHERUNG

	2-teiliger Spanngurt, Breite 50 mm LG 2500/5.000 daN, L = 8,0 m	25,00	0
--	--	-------	---



VERSETZHILFEN für Schächte und Rohre


	Kugelpfversetzanker 1 – 1,3 to	98,00	0
	Kugelpfversetzanker 1,5 – 2,5 to	116,00	0
	Kugelpfversetzanker 3,5 – 5 to	170,00	0




Bestellschein

Baustelle: _____


Lieferung bis: _____




Schacht Nr.: _____
Type: _____
Bestellung: _____




Schacht Nr.: _____
Type: _____
Bestellung: _____



Schacht Nr.: _____
Type: _____
Bestellung: _____




Schacht Nr.: _____
Type: _____
Bestellung: _____



Schacht Nr.: _____
Type: _____
Bestellung: _____

Winkelangaben nach Altgraden



Schacht Nr.: _____
Type: _____
Bestellung: _____

Es ist immer die Nummer der Standard-Type zusammen mit der spezifischen Bestellung anzugeben. Durch Angabe der Type (gemäß Abbildungen im Katalog) wird die Grundform der Sohlensausbildung (Hauptgerinne, Einmündung und Grad) bestimmt, die Angabe der Bestellung bezieht sich auf den Muffenanschluss (Rohrmaterial, Nennweite und genaue Gradbestimmung). Die entsprechende Abkürzung des Rohrmaterials ist der Nennweite voranzusetzen.

Besondere Hinweise:

GU-Schachtboden für DN 800
DN 600
DN 1000
DN 1200

Ort, Datum

Baufirma

Betonwerk

Ausblühungen – Farbunterschiede – Kantenabplatzungen

Um Missverständnisse und Reklamationen zu vermeiden, bitten wir Sie, untenstehende Hinweise zu beachten.

AUSBLÜHUNGEN

Ausblühungen entstehen durch die Ablagerung von in Wasser gelöstem Kalk, der nach Verdunsten des Wassers auf der Betonoberfläche abgelagert wird.

Die Ausblühungen beeinträchtigen keinesfalls die mechanischen Eigenschaften der Produkte. Bei üblicher Bewitterung und Benützung der Fläche verringert sich die Ausblühung und ist im allgemeinen nach ein bis zwei Jahren verschwunden.

Unsere Produkte sind umweltneutral. Es empfiehlt sich daher nicht, Ausblühungen mit chemischen Mitteln zu behandeln, außerdem könnte es bei Farbsteinen durch die Anwendung chemischer Mittel zu Farbveränderungen an der Oberfläche kommen.

Ein großer Teil der Ausblühungen ist wasserlöslich und kann daher abgewaschen werden. Sollten Sie trotz allem zu diesem Problem spezielle Fragen haben, wenden Sie sich vertrauensvoll an uns.

FARBUNTERSCHIEDE

Farbige Betonerzeugnisse sind Produkte aus natürlichen Stoffen, welche von sich aus schon kleinere und größere Farbunterschiede aufweisen.

Als zusätzliche Faktoren kommen noch Einflüsse wie Eigenfarbe des Zementes, Erhärtingsbedingungen, Pigmentfähigkeit der Zuschlagsstoffe und Alter des Betons hinzu. Auch bei sorgfältiger Beachtung und begleitender Kontrolle der Betonerzeugnisse kann es daher zu unvermeidlichen Farbschwankungen kommen.

Wir können daher, aus verständlichen Gründen, nicht für Farbdifferenzen zwischen allfälligen Mustern und der tatsächlichen Lieferung garantieren.


**Bei der Verlegung empfiehlt es sich, aus mehreren Paketen gleichzeitig zu arbeiten.
Auch innerhalb einer Palette kann es zu geringfügigen Farbschwankungen kommen.**

Sowohl Farbunterschiede als auch Ausblühungen sind für den Gebrauchswert ohne Belang, da sie bei Benützung und durch Umwelteinflüsse ausgeglichen werden – und somit die Fläche gleichmäßig erscheinen lassen.

KANTENABPLATZUNGEN

Verbundsteine, Platten und dgl., die zu engfugig verlegt sind oder deren Unterbau nicht ausreichend tragfähig ist, werden infolgedessen – eventuell bereits beim Abrütteln – Kantenbeanspruchungen ausgesetzt, denen auch höchstwertige Betone nicht widerstehen können. Die Folge sind Kantenabplatzungen; sie stellen keinen Mangel des Erzeugnisses, sondern einen Mangel des Unterbaus bzw. der Verlegeweise dar.

Je nach Erzeugnis richtet sich die Fugenbreite nach dem Steinsystem und den Herstellerangaben.



LUIKI Betonwerke GesmbH

8700 Leoben, Etschmayerstraße 5
Tel. 03842/81590-0, Fax 03842/81590-144

8911 Admont, Hall 263
Tel. 03613/2414, Fax 03613/2414-10

E-mail: office@luiki.at, Internet: www.luiki.at